

## Bolivie : Septembre 2007 – Liste commentée

<u>Nom anglais:</u>	<u>Scientific name :</u>	<u>Nom français:</u>
<b>Greater Rhea</b> vu uniquement le 8 près de Santa Cruz, non loin de l'aéroport de Viru Viru	<b>Rhea americana</b>	<b>Nandou d'Amérique</b>
<b>Grey tinamou</b> vu seulement le 14 dans le Chapare	<b>Tinamus tao</b>	<b>Tinamou tao</b>
<b>Brown tinamou</b> entendu puis vu à Los Volcanes (entendu à Coroico et Cerro Tunari)	<b>Crypturellus obsoletus</b>	<b>Tinamou brun</b>
<b>Red-winged tinamou</b> vu uniquement le 8 près de Santa Cruz	<b>Rhynchotus rufescens</b>	<b>Tinamou isabelle</b>
<b>Andean tinamou</b> vu seulement le 14 et le 16 dans le Chapare depuis le bus	<b>Nothoprocta pentlandii</b>	<b>Tinamou des Andes</b>
<b>White-bellied Nothura</b> vu uniquement le 8 près de Santa Cruz	<b>Nothura boraquira</b>	<b>Tinamou boraquira</b>
<b>Puna tinamou</b> vu en route vers Siberia le 13 (vit entre 4000 et 4700 m d'altitude)	<b>Tinamotis pentlandii</b>	<b>Tinamou quioula</b>
<b>Undulated Tinamou</b> juste entendu par Nick le 9	<b>Crypturellus undulatus</b>	<b>Tinamou vermiculé</b>
<b>Least grebe</b> vu le 8 et 9 près de Santa Cruz, puis le 12.	<b>Tachybaptus dominicus</b>	<b>Grèbe minime</b>
<b>Pied-billed grebe</b> sur le petit lac du jardin botanique de Santa Cruz, le 9	<b>Podilymbus podiceps</b>	<b>Grèbe à bec bigarré</b>
<b>White-tufted grebe</b> vu sur les lacs Alalay, Uru Uru et Titicaca	<b>Rollandia rolland</b>	<b>Grèbe de Rolland</b>
<b>Short-winged grebe</b> un 1er oiseau sur le lac Uru Uru, puis ... nombreux sur le lac Titicaca	<b>Rollandia microptera</b>	<b>Grèbe microptère</b>
<b>Silvery grebe</b> un seul oiseau sur un lac cristallin d'altitude le 18 (en allant à Coroico)	<b>Podiceps occipitalis</b>	<b>Grèbe aux belles joues</b>
<b>Neotropic Cormorant</b> vu dans un plan d'eau le 12 puis sur le lac Alalay le 14	<b>Phalacrocorax brasilianus</b>	<b>Cormoran vigua</b>
<b>Whistling heron</b> vu uniquement le 8 près de Santa Cruz	<b>Syrigma sibilatrix</b>	<b>Héron flûte-du-soleil</b>
<b>Cocoi heron</b> un oiseau vu sur le lac Titicaca le 20	<b>Ardea cocoi</b>	<b>Héron cocoi</b>
<b>Great egret</b> vue le 8 près de Santa Cruz, puis les 12, 13 et 14 près de Cochabamba	<b>Ardea alba</b>	<b>Grande aigrette</b>
<b>Snowy egret</b> vu régulièrement sauf dans l'altiplano et les hautes montagnes	<b>Egretta thula</b>	<b>Aigrette neigeuse</b>
<b>Cattle egret</b> vu comme d'habitude près du bétail	<b>Bubulcus ibis</b>	<b>Héron garde-boeufs</b>
<b>Black-crowned Night-heron</b> sur le lac du jardin bota. de Santa Cruz, le 9 et les roselières des grands lacs, y compris Titicaca	<b>Nycticorax nycticorax</b>	<b>Bihoreau gris</b>
<b>Maguari stork</b> un oiseau le 14 près de Cochabamba	<b>Ciconia maguari</b>	<b>Cigogne maguari</b>
<b>Buff-necked ibis</b> juste entendu par Nick le 9 Au jardin botanique de Santa Cruz	<b>Theristicus caudatus</b>	<b>Ibis mandore</b>
<b>White-faced ibis</b> vu uniquement près d'un plan d'eau le 12	<b>Plegadis chihi</b>	<b>Ibis à face blanche</b>
<b>Puna ibis</b> vu fréquemment sur tout l'altiplano	<b>Plegadis ridgwayi</b>	<b>Ibis de Ridgway</b>

## Bolivie : Septembre 2007 – Liste commentée

<u>Nom anglais:</u>	<u>Scientific name :</u>	<u>Nom français:</u>
<b>Roseate Spoonbill</b> vue au jardin botanique de Santa Cruz (en vol)	<b>Ajaia ajaja</b>	Spatule rosée
<b>Chilean Flamingo</b> vu seulement au bord du lac Uru Uru	<b>Phoenicopterus chilensis</b>	Flamant du Chili
<b>Andean Flamingo</b> vu au bord du lac Uru Uru puis Titicaca	<b>Phoenicopterus andinus</b>	Flamant des Andes
<b>Puna Flamingo</b> vu seulement au bord du lac Uru Uru	<b>Phoenicopterus jamesi</b>	Flamant de James
<b>Andean goose</b> nombreuses sur le lac Uru Uru	<b>Chloephaga melanoptera</b>	Ouette des Andes
<b>Brazilian teal</b> vu uniquement le 8 près de Santa Cruz	<b>Amazonetta brasiliensis</b>	Canard amazonette
<b>Torrent duck</b> un couple avec un jeune dans le torrent qui arrive sur Cochabamba	<b>Merganetta armata</b>	Merganette des torrents
<b>Speckled teal</b> vu sur le lac Alalay et Titicaca	<b>Anas flavirostris</b>	Sarcelle tachetée
<b>Crested duck</b> vu sur le lac Uru Uru puis Titicaca	<b>Lophonetta specularioides</b>	Canard huppé des Andes
<b>Yellow-billed Pintail</b> vu sur les lacs Alalay, Uru Uru et Titicaca	<b>Anas georgica</b>	Canard à queue pointue
<b>Puna teal</b> vu sur les lacs Alalay, Uru Uru et Titicaca	<b>Anas puna</b>	Sarcelle du puna
<b>Cinnamon teal</b> vu sur tous les plans d'eau de l'altiplano (sauf Titicaca)	<b>Anas cyanoptera</b>	Sarcelle cannelle
<b>Andean duck</b> vu sur les lacs Alalay, Uru Uru et Titicaca	<b>Oxyura ferruginea</b>	Érismature des Andes
<b>Black Vulture</b> vu plutôt dans les terres basses	<b>Coragyps atratus</b>	Urubu noir
<b>Turkey Vulture</b> vu plus fréquemment que l'urubu noir	<b>Cathartes aura</b>	Urubu à tête rouge
<b>Andean Condor</b> un couple à Los Volcanes, puis autour de Tambo et Cerro Tunari	<b>Vultur gryphus</b>	Condor des Andes
<b>Swallow-tailed kite</b> vu les 9, 13, 14 et 15 Surtout au-dessus de la forêt de Chapare	<b>Elanoides forficatus</b>	Milan à queue fourchue
<b>White-tailed kite</b> vu en vol dans le jardin botanique de Santa Cruz et à Tambo	<b>Elanus leucurus</b>	Élanion à queue blanche
<b>Plumbeous kite</b> vu en vol dans le jardin botanique de Santa Cruz	<b>Ictinia plumbea</b>	Milan bleuâtre
<b>Cinereous Harrier</b> vu les 12, 13 et 20 (présent jusqu'à 4500 m)	<b>Circus cinereus</b>	Busard bariolé
<b>Harris's hawk</b> vu en vol dans le jardin botanique de Santa Cruz et près de Siberia	<b>Parabuteo unicinctus</b>	Buse de Harris
<b>Black-chested Buzzard-eagle</b> vu en vol à Los Volcanes, puis Cerro Tunari puis ...La Paz!	<b>Geranoaetus melanoleucus</b>	Buse aguia
<b>Roadside hawk</b> vu régulièrement sauf en haute altitude	<b>Buteo magnirostris</b>	Buse à gros bec
<b>White-tailed hawk</b> vu uniquement le 8 près de Santa Cruz	<b>Buteo albicaudatus</b>	Buse à queue blanche

## Bolivie : Septembre 2007 – Liste commentée

<u>Nom anglais:</u>	<u>Scientific name :</u>	<u>Nom français:</u>
<b>Variable hawk</b> vu à partir du 13, et aussi dans la sous-espèce 'puna' en haute altitude (+4000 mètres)	<b><i>Buteo polyosoma</i></b>	<b>Buse tricolore</b>
<b>Mountain Caracara</b> vu régulièrement sur tout l'altiplano y compris sur les hauteurs	<b><i>Phalcoboenus megalopterus</i></b>	<b>Caracara montagnard</b>
<b>Southern Caracara</b> vu au début du voyage à moins de 1600 mètres d'altitude	<b><i>Caracara plancus</i></b>	<b>Caracara huppé</b>
<b>Yellow-headed Caracara</b> vu le 8 et 9 près de Santa Cruz.	<b><i>Milvago chimachima</i></b>	<b>Caracara à tête jaune</b>
<b>Barred Forest-falcon</b> entendu à Los Volcanes les 10 et 11	<b><i>Micrastur ruficollis</i></b>	<b>Carnifex barré</b>
<b>American Kestrel</b> vu régulièrement à l'unité, mais nombreux autour du lac Titicaca	<b><i>Falco sparverius</i></b>	<b>Crécerelle d'Amérique</b>
<b>Aplomado falcon</b> vu le 8 près de Santa Cruz, puis tout en haut des Andes les 19 et 20	<b><i>Falco femoralis</i></b>	<b>Faucon aplomado</b>
<b>Speckled Chachalaca</b> vu le 8 près de Santa Cruz, puis à Coroico le 19 sept	<b><i>Ortalis guttata</i></b>	<b>Ortalide maillée</b>
<b>Rufous-breasted Wood-quail</b> seulement entendu en quittant Los Volcanes le 11 au matin	<b><i>Odontophorus speciosus</i></b>	<b>Tocro à poitrine rousse</b>
<b>Stripe-faced Wood-quail</b> entendu le 14 dans le Chapare, à l'Est de Cochabamba	<b><i>Odontophorus balliviani</i></b>	<b>Tocro de Ballivian</b>
<b>Limpkin</b> vu uniquement le 8 près de Santa Cruz	<b><i>Aramus guarauna</i></b>	<b>Courlan brun</b>
<b>Grey-necked Wood-rail</b> vu le 8 puis le 9 près de Santa Cruz, au jardin botanique	<b><i>Aramides cajanea</i></b>	<b>Râle de Cayenne</b>
<b>Plumbeous rail</b> bien observé sur le lac Alalay le 14	<b><i>Pardirallus sanguinolentus</i></b>	<b>Râle à bec ensanglanté</b>
<b>Common Moorhen</b> vue régulièrement sur les plans d'eau	<b><i>Gallinula chloropus</i></b>	<b>Gallinule poule-d'eau</b>
<b>Andean Coot</b> vue sur tous les plans d'eau de l'altiplano	<b><i>Fulica ardesiaca</i></b>	<b>Foulque ardoisée</b>
<b>Giant coot</b> vue seulement sur un lac d'altitude (4400m)	<b><i>Fulica gigantea</i></b>	<b>Foulque géante</b>
<b>Sunbittern</b> entendu dans la forêt dense de Los Volcanes le 10	<b><i>Eurypyga helias</i></b>	<b>Caurale soleil</b>
<b>Wattled Jacana</b> vu les 8 et 9 près de Santa Cruz, puis le 14 sur le lac Alalay	<b><i>Jacana jacana</i></b>	<b>Jacana noir</b>
<b>White-backed Stilt</b> vu sur les lacs Alalay, Uru Uru et Titicaca	<b><i>Himantopus melanurus</i></b>	<b>Échasse à queue noire</b>
<b>Andean Avocet</b> vu seulement près du lac Uru Uru	<b><i>Recurvirostra andina</i></b>	<b>Avocette des Andes</b>
<b>Southern Lapwing</b> vu uniquement le 8 près de Santa Cruz	<b><i>Vanellus chilensis</i></b>	<b>Vanneau téro</b>
<b>Andean Lapwing</b> vu fréquemment sur tout l'altiplano	<b><i>Vanellus resplendens</i></b>	<b>Vanneau des Andes</b>
<b>American Golden Plover</b> vu seulement sur le lac Alalay	<b><i>Pluvialis dominica</i></b>	<b>Pluvier bronzé</b>
<b>Collared Plover</b> vu sur le lac Alalay et alentour	<b><i>Charadrius collaris</i></b>	<b>Pluvier d'Azara</b>

## Bolivie : Septembre 2007 – Liste commentée

<u>Nom anglais:</u>	<u>Scientific name :</u>	<u>Nom français:</u>
<b>Puna Plover</b> vu seulement près du lac Uru Uru	<b>Charadrius alticola</b>	<b>Pluvier du puna</b>
<b>Spotted Sandpiper</b> 3 oiseaux sur un îlot du lac Alalay le 13	<b>Tringa macularia</b>	<b>Chevalier grivelé</b>
<b>Baird's Sandpiper</b> vu sur tous les plans d'eau de l'altiplano	<b>Calidris bairdii</b>	<b>Bécasseau de Baird</b>
<b>Greater Yellowlegs</b> vu les 15 et 17 sur des lagunes d'altitude	<b>Tringa melanoleuca</b>	<b>Grand Chevalier</b>
<b>Lesser Yellowlegs</b> vu en bordure des lacs Alalay, Uru Uru et Titicaca	<b>Tringa flavipes</b>	<b>Petit Chevalier</b>
<b>Pectoral Sandpiper</b> vu seulement sur le lac Alalay et les lagunes voisines	<b>Calidris melanotos</b>	<b>Bécasseau à poitrine cendrée</b>
<b>Wilson's Phalarope</b> vu seulement près du lac Uru Uru	<b>Phalaropus tricolor</b>	<b>Phalarope de Wilson</b>
<b>Least Seedsnipe</b> 3 oiseaux vus près du lac Uru Uru	<b>Thinocorus rumicivorus</b>	<b>Thinocore de Patagonie</b>
<b>Andean Gull</b> vu fréquemment sur tout l'altiplano	<b>Larus serranus</b>	<b>Mouette des Andes</b>
<b>Rock dove</b> dans les villes et villages	<b>Columba livia</b>	<b>Pigeon biset</b>
<b>Picazuro Pigeon</b> vu le 8 et 9 près de Santa Cruz.	<b>Patagioenas picazuro</b>	<b>Pigeon picazuro</b>
<b>Spot-winged Pigeon</b> vu seulement dans les villages autour du lac Titicaca	<b>Patagioenas maculosa</b>	<b>Pigeon tigré</b>
<b>Band-tailed Pigeon</b> vu régulièrement en vol, ou posé dans le Chapare et Coroico	<b>Patagioenas fasciata</b>	<b>Pigeon à queue barrée</b>
<b>Plumbeous Pigeon</b> vu vers 1500m d'altitude	<b>Patagioenas plumbea</b>	<b>Pigeon plombé</b>
<b>Eared dove</b> vue presque partout	<b>Zenaida auriculata</b>	<b>Tourterelle oreillard</b>
<b>Picui Ground-dove</b> vue presque partout, espèce abondante et grégaire, surtout autour de Cochabamba	<b>Columbina picui</b>	<b>Colombe picui</b>
<b>Bare-faced Ground-dove</b> vue régulièrement autour de Cochabamba	<b>Metriopelia ceciliae</b>	<b>Colombe de Cécile</b>
<b>Black-winged Ground-dove</b> vue les 13, 16 et 20	<b>Metriopelia melanoptera</b>	<b>Colombe à ailes noires</b>
<b>White-tipped dove</b> vue au début du voyage à moins de 1600 mètres d'altitude	<b>Leptotila verreauxi</b>	<b>Colombe de Verreaux</b>
<b>Large-tailed dove</b> vue vers 1500m d'altitude, surtout à Los Volcanes	<b>Leptotila megalura</b>	<b>Colombe à face blanche</b>
<b>White-throated quail-dove</b> entendue seulement dans le Chapare de moyenne altitude le 15	<b>Geotrygon frenata</b>	<b>Colombe à gorge blanche</b>
<b>Military Macaw</b> vu en vol à Los Volcanes les 9, 10 et 11	<b>Ara militaris</b>	<b>Ara militaire</b>
<b>Red-fronted Macaw</b> (End) bien observé dans les vallées sèches au-dessus de San Rafael les 11 et 12	<b>Ara rubrogenys</b>	<b>Ara de Lafresnaye</b>
<b>Chestnut-fronted Macaw</b> vu le 8 puis le 9 près de Santa Cruz, au jardin botanique qui contient +100 ha de forêt sèche	<b>Ara severa</b>	<b>Ara vert</b>

## Bolivie : Septembre 2007 – Liste commentée

<u>Nom anglais:</u>	<u>Scientific name :</u>	<u>Nom français:</u>
<b>Golden-collared Macaw</b> vu uniquement le 8 près de Santa Cruz	<b>Primolius auricollis</b>	<b>Ara à collier jaune</b>
<b>Blue-crowned Parakeet</b> vu le 8 près de Santa Cruz	<b>Aratinga acuticaudata</b>	<b>Conure à tête bleue</b>
<b>Mitred Parakeet</b> abondant surtout à Los Volcanes	<b>Aratinga mitrata</b>	<b>Conure mitrée</b>
<b>White-eyed Parakeet</b> vu uniquement à Los Volcanes le 9	<b>Aratinga leucophthalmus</b>	<b>Conure pavouane</b>
<b>Green-cheeked Parakeet</b> vu le 8 près de Santa Cruz	<b>Pyrrhura molinae</b>	<b>Conure de Molina</b>
<b>Grey-hooded Parakeet</b> bien présent dans les vallées sèches et au-dessus de Cochabamba	<b>Bolborhynchus aymara</b>	<b>Toui aymara</b>
<b>Mountain Parakeet</b> un seul oiseau posé sur une paroi rocheuse du lac Uru Uru	<b>Bolborhynchus aurifrons</b>	<b>Toui à bandeau jaune</b>
<b>Cliff Parakeet</b> (End) vu près de Tambo le 12 sept	<b>Myiopsitta luchi</b>	<b>Conure des falaises</b>
<b>Blue-winged Parrotlet</b> vu le 8 près de Santa Cruz	<b>Forpus xanthopterygius</b>	<b>Toui de Spix</b>
<b>Yellow-chevroned Parakeet</b> vu le 8 près de Santa Cruz	<b>Brotogeris chiriri</b>	<b>Toui à ailes jaunes</b>
<b>Red-billed Parrot</b> vu à Los Volcanes, puis à Cerro Tunari et Coroico	<b>Pionus sordidus</b>	<b>Pione à bec rouge</b>
<b>Scaly-headed Parrot</b> vu uniquement à Los Volcanes le 9	<b>Pionus maximiliani</b>	<b>Pione de Maximilien</b>
<b>Turquoise-fronted Amazon</b> vu vers 1500m d'altitude, au début du voyage	<b>Amazona aestiva</b>	<b>Amazone à front bleu</b>
<b>Scaly-naped Amazon</b> vu en vol au-dessus des forêts du Chapare	<b>Amazona mercenaria</b>	<b>Amazone mercenaire</b>
<b>Squirrel Cuckoo</b> vu ici et là dans les buissons	<b>Piaya cayana</b>	<b>Piaye écureuil</b>
<b>Smooth-billed Ani</b> vu le 8 près de Santa Cruz	<b>Crotophaga ani</b>	<b>Ani à bec lisse</b>
<b>Guira Cuckoo</b> vu le 8 près de Santa Cruz: espèce grégaire	<b>Guira guira</b>	<b>Guira cantara</b>
<b>Tropical Screech-owl</b> un oiseau chanteur, en soirée du 18 à Coroico	<b>Megascops choliba</b>	<b>Petit-duc choliba</b>
<b>Ferruginous Pygmy-owl</b> présente uniquement à Los Volcanes et Tambo	<b>Glaucidium brasilianum</b>	<b>Chevêchette brune</b>
<b>Burrowing owl</b> vu le 8 près de Santa Cruz	<b>Athene cunicularia</b>	<b>Chevêche des terriers</b>
<b>Scissor-tailed Nightjar</b> vu seulement à Tambo, le soir du 11 (se pose sur la route)	<b>Hydropsalis brasiliana</b>	<b>Engoulevent à queue en ciseaux</b>
<b>White-collared Swift</b> vu les 12 et 14	<b>Streptoprocne zonaris</b>	<b>Martinet à collier blanc</b>
<b>Short-tailed Swift</b> vu le 8 près de Santa Cruz	<b>Chaetura brachyura</b>	<b>Martinet polioure</b>
<b>White-tipped Swift</b> vu à Los Volcanes et Tambo	<b>Aeronautes montivagus</b>	<b>Martinet montagnard</b>

## Bolivie : Septembre 2007 – Liste commentée

<u>Nom anglais:</u>	<u>Scientific name :</u>	<u>Nom français:</u>
<b>Andean Swift</b> vu au-dessus de Cochabamba les 15 et 16	<b><i>Aeronautes andecolus</i></b>	<b>Martinet des Andes</b>
<b>Great-billed Hermit</b> seulement entendu par Nick à Los Volcanes, Coroico et Cotopata	<b><i>Phaethornis malaris</i></b>	<b>Ermite à long bec</b>
<b>Planalto Hermit</b> vu uniquement à Los Volcanes les 10 et 11	<b><i>Phaethornis pretrei</i></b>	<b>Ermite de Prêtre</b>
<b>Green Violet-ear</b> vu seulement dans le Chapare de moyenne altitude le 15	<b><i>Colibri thalassinus</i></b>	<b>Colibri thalassin</b>
<b>Sparkling Violet-ear</b> vu à Los Volcanes puis à Coroico	<b><i>Colibri coruscans</i></b>	<b>Colibri anais</b>
<b>Glittering-bellied Emerald</b> vu à Tambo puis dans le Chapare	<b><i>Chlorostilbon aureoventris</i></b>	<b>Émeraude splendide</b>
<b>Blue-tailed Emerald</b> vu seulement à Coroico le 18	<b><i>Chlorostilbon mellisugus</i></b>	<b>Émeraude orvert</b>
<b>Fork-tailed Woodnymph</b> vu uniquement à Los Volcanes et Tambo	<b><i>Thalurania furcata</i></b>	<b>Dryade à queue fourchue</b>
<b>Gilded Sapphire</b> entendu juste le 8 près de Santa Cruz	<b><i>Hylocharis chrysur</i></b>	<b>Saphir à queue d'or</b>
<b>Golden-tailed Sapphire</b> vu uniquement à Los Volcanes le 10	<b><i>Chrysuronia oenone</i></b>	<b>Saphir Oenome</b>
<b>White-bellied Hummingbird</b> vu à Los Volcanes, Tambo puis Coroico	<b><i>Amazilia chionogaster</i></b>	<b>Ariane à ventre blanc</b>
<b>Speckled Hummingbird</b> vu seulement dans le Chapare de moyenne altitude le 15	<b><i>Adelomyia melanogenys</i></b>	<b>Colibri moucheté</b>
<b>Black-hooded Sunbeam (End)</b> un oiseau vu le 19 à Cotopata, puis plusieurs le 20 à Curupampa, près des	<b><i>Aglaeactis pamela</i></b>	<b>Colibri paméla eucalyptus en fleur</b>
<b>Andean Hillstar</b> vu dans les hauteurs de Cochabamba, puis à Curupampa	<b><i>Oreotrochilus estella</i></b>	<b>Colibri estelle</b>
<b>Violet-throated Starfrontlet</b> vu en altitude près des eucalyptus en fleur	<b><i>Coeligena violifer</i></b>	<b>Inca violifère</b>
<b>Great Sapphirewing</b> vu sur la route qui mène à Unduavi le 18 et le 19	<b><i>Pterophanes cyanopterus</i></b>	<b>Colibri à ailes saphir</b>
<b>Giant Hummingbird</b> vu seulement dans les hauteurs de Cochabamba (posé sur son nid!!)	<b><i>Patagona gigas</i></b>	<b>Colibri géant</b>
<b>Amethyst-throated Sunangel</b> entendu seulement par Nick les 13 et 14 dans le Chapare	<b><i>Heliangelus amethysticollis</i></b>	<b>Héliange clarisse</b>
<b>Green-tailed Trainbearer</b> vu uniquement autour du village de Curupampa (route menant à Sorata)	<b><i>Lesbia nuna</i></b>	<b>Porte-traine nouna</b>
<b>Red-tailed Comet</b> vu à Siberia le 13, puis les 15 et 16 au-dessus de Cochabamba, près des	<b><i>Sappho sparganura</i></b>	<b>Colibri sappho plantations de fleurs</b>
<b>Tyrian Metaltail</b> colibri d'altitude, vu assez régulièrement	<b><i>Metallura tyrianthina</i></b>	<b>Métallure émeraude</b>
<b>Long-tailed Sylph</b> entendu puis vu dans le Chapare	<b><i>Aglaiocercus kingi</i></b>	<b>Sylphe à queue d'azur</b>
<b>Masked Trogon</b> entendu les 13 et 15 dans le Chapare	<b><i>Trogon personatus</i></b>	<b>Trogon masqué</b>
<b>Blue-crowned Trogon</b> vu au jardin botanique de Santa Cruz, puis à Los Volcanes et Tambo	<b><i>Trogon curucui</i></b>	<b>Trogon couroucou</b>

## Bolivie : Septembre 2007 – Liste commentée

<u>Nom anglais:</u>	<u>Scientific name :</u>	<u>Nom français:</u>
<b>Black-tailed Trogon</b> entendu seulement dans le Chapare de moyenne altitude le 15	<b>Trogon melanurus</b>	Trogon à queue noire
<b>Crested Quetzal</b> entendu seulement le 14, dans le Chapare	<b>Pharomachrus antisianus</b>	Quetzal antisien
<b>Blue-crowned motmot</b> vu uniquement au jardin botanique de Santa Cruz le 9	<b>Momotus momota</b>	Motmot houtouc
<b>Black-streaked Puffbird</b> vu uniquement à Los Volcanes le 10	<b>Malacoptila fulvogularis</b>	Tamatia à gorge fauve
<b>Spot-backed Puffbird</b> vu seulement à Tambo, les 11 et 12	<b>Nystalus maculatus</b>	Tamatia tamajac
<b>Versicolored Barbet</b> vu seulement à Coroico le 18 (mâle et femelle)	<b>Eubucco versicolor</b>	Cabézon élégant
<b>Black-throated Toucanet</b> vu seulement à Coroico le 18	<b>Aulacorhynchus atrogularis</b>	Toucanet à gorge noire
<b>Chestnut-tipped Toucanet</b> entendu uniquement à Los Volcanes les 10 et 11	<b>Aulacorhynchus derbianus</b>	Toucanet de Derby
<b>Blue-banded Toucanet</b> un oiseau vu seulement dans le Chapare de moyenne altitude le 15	<b>Aulacorhynchus coeruleicinctis</b>	Toucanet à ceinture bleue
<b>Hooded Mountain-Toucan</b> vu brièvement le 14 dans le Chapare	<b>Andigena cucullata</b>	Toucan à capuchon
<b>Chestnut-eared Aracari</b> vu le 8 puis le 9 près de Santa Cruz, au jardin botanique	<b>Pteroglossus castanotis</b>	Araçari à oreillons roux
<b>Channel-billed Toucan</b> vu à Los Volcanes puis entendu à Tambo	<b>Ramphastos vitellinus</b>	Toucan ariel
<b>White-barred Piculet</b> vu uniquement près de San Rafael le 12	<b>Picumnus cirratus</b>	Picumne frangé
<b>Ocellated Piculet</b> entendu à Los Volcanes puis vu à Coroico le 19	<b>Picumnus dorbygnianus</b>	Picumne d'Orbigny
<b>White-wedged (Arrowhead) Piculet</b> vu uniquement à Los Volcanes le 9	<b>Picumnus albosquamatus</b>	Picumne noir et blanc
<b>White Woodpecker</b> vu en vol (comme souvent) à Los Volcanes le 9	<b>Melanerpes candidus</b>	Pic dominicain
<b>Yellow-tufted Woodpecker</b> vu le 8 puis le 9 près de Santa Cruz, au jardin botanique: facile à voir!	<b>Melanerpes cruentatus</b>	Pic à chevron d'or
<b>White-fronted Woodpecker</b> vu dans les vallées sèches et à Tambo ... sur les cactus!!	<b>Melanerpes cactorum</b>	Pic des cactus
<b>Bar-bellied Woodpecker</b> un oiseau bien observé en haut de la route qui mène à Chumulani, le 14	<b>Veniliornis nigriceps</b>	Pic à ventre barré
<b>Golden-olive Woodpecker</b> vu le 10 à Los Volcanes, puis le 15 dans la Chapare forest puis le 18	<b>Piculus rubiginosus</b>	Pic or-olive
<b>Crimson-mantled Woodpecker</b> vu seulement sur la route qui mène à Unduavi le 18	<b>Piculus rivolii</b>	Pic de Rivoli
<b>Green-barred Woodpecker</b> vu brièvement le 12 puis le 15 dans le Chapare	<b>Colaptes melanochloros</b>	Pic vert et noir
<b>Andean Flicker</b> vu les 13, 16 et 20	<b>Colaptes rupicola</b>	Pic des rochers
<b>Campo Flicker</b> vu uniquement le 8 près de Santa Cruz, à l'aéroport (dont un sur une voiture!)	<b>Colaptes campestris</b>	Pic champêtre

## Bolivie : Septembre 2007 – Liste commentée

<u>Nom anglais:</u>	<u>Scientific name :</u>	<u>Nom français:</u>
<b>Red-necked Woodpecker</b> entendu seulement à Los Volcanes le 9	<b>Campephilus rubricollis</b>	<b>Pic à cou rouge</b>
<b>Common Miner</b> vu seulement près du lac Uru Uru	<b>Geositta cunicularia</b>	<b>Géositte mineuse</b>
<b>Slender-billed Miner</b> vu seulement dans les patures venteuses menant à Cerro Tunari	<b>Geositta tenuirostris</b>	<b>Géositte à bec grêle</b>
<b>Plain-breasted Earthcreeper</b> vu seulement dans les hauteurs de Cochabamba (=>Cerro Tunari)	<b>Upucerthia jelskii</b>	<b>Upucerthie de Jelski</b>
<b>Rock Earthcreeper</b> vu seulement dans les hauteurs de Cochabamba (=>Cerro Tunari)	<b>Upucerthia andaecola</b>	<b>Upucerthie des rochers</b>
<b>Bolivian Earthcreeper (End)</b> entendu puis vu à Tambo	<b>Upucerthia harterti</b>	<b>Upucerthie de Bolivie</b>
<b>Bar-winged Cinclodes</b> espèce commune des pelouses de haute altitude	<b>Cinclodes fuscus</b>	<b>Cinclode brun</b>
<b>White-winged Cinclodes</b> vu seulement dans les hauteurs de Cochabamba (=>Cerro Tunari) en bordure de torrent	<b>Cinclodes atacamensis</b>	<b>Cinclode à ailes blanches</b>
<b>Rufous Hornero</b> vu régulièrement sauf dans l'altiplano et les hautes montagnes	<b>Furnarius rufus</b>	<b>Fournier roux</b>
<b>Wren-like Rushbird</b> vu dans les roselières du lac Alalay, puis Uru Uru et Titicaca	<b>Phleocryptes melanops</b>	<b>Synallaxe troglodyte</b>
<b>Brown-capped Tit-Spinetail</b> vu dans la région de Cochabamba, puis au-dessus de La Paz	<b>Leptasthenura fuliginiceps</b>	<b>Synallaxe à tête brune</b>
<b>Tawny Tit-Spinetail</b> vu le 18 et le 19: sur la route vers Coroico (en haute altitude)	<b>Leptasthenura yanacensis</b>	<b>Synallaxe fauve</b>
<b>Plain-mantled Tit-Spinetail</b> vu seulement au bord du lac Uru Uru	<b>Leptasthenura aegithaloides</b>	<b>Synallaxe mésange</b>
<b>Black-throated Thistletail (End)</b> vu à Cotopata et en haut de la route qui mène à Chumulani	<b>Schizoeaca harterti</b>	<b>Synallaxe à gorge noire</b>
<b>Sooty-fronted Spinetail</b> vu seulement à Tambo le 11	<b>Synallaxis frontalis</b>	<b>Synallaxe à front sombre</b>
<b>Azara's Spinetail</b> entendu à plusieurs reprises et vu seulement le 15 dans le Chapare	<b>Synallaxis azarae</b>	<b>Synallaxe d'Azara</b>
<b>Plain-crowned Spinetail</b> entendu seulement à Los Volcanes le 9	<b>Synallaxis gujanensis</b>	<b>Synallaxe de Cayenne</b>
<b>Ochre-cheeked Spinetail</b> entendu uniquement à Los Volcanes les 10 et 11	<b>Synallaxis scutata</b>	<b>Synallaxe à bavette</b>
<b>Light-crowned Spinetail</b> vu dans le Chapare puis en haut de la route qui mène à Chumulani	<b>Cranioleuca albiceps</b>	<b>Synallaxe à bandeaux</b>
<b>Stripe-crowned Spinetail</b> vu seulement à Tambo, les 11 et 12	<b>Cranioleuca pyrrhophia</b>	<b>Synallaxe à calotte rayée</b>
<b>Yellow-chinned Spinetail</b> entendu seulement à Los Volcanes le 9	<b>Certhiaxis cinnamomeus</b>	<b>Synallaxe à gorge jaune</b>
<b>Maquis Canastero (End)</b> vu seulement dans les hauteurs de Cochabamba (=>Cerro Tunari)	<b>Asthenes heterura</b>	<b>Synallaxe d'Iquico</b>
<b>Streak-throated Canastero</b> vu seulement le 19, en haute altitude, au-dessus de La Paz	<b>Asthenes humilis</b>	<b>Synallaxe terrestre</b>
<b>Rusty-vented Canastero</b> vu dans la région de Cochabamba	<b>Asthenes dorbignyi</b>	<b>Synallaxe d'Orbigny</b>



## Bolivie : Septembre 2007 – Liste commentée

<u>Nom anglais:</u>	<u>Scientific name :</u>	<u>Nom français:</u>
<b>Puna Canastero</b> vu seulement au bord du lac Uru Uru	<b><i>Asthenes sclateri</i></b>	Synallaxe de Cordoba
<b>Line-fronted Canastero</b> vu seulement le 19, en haute altitude, au-dessus de La Paz	<b><i>Asthenes urubambensis</i></b>	Synallaxe inca
<b>Scribble-tailed Canastero</b> vu seulement le 18	<b><i>Asthenes maculicauda</i></b>	Synallaxe à queue marbrée
<b>Berlepsch's Canastero (End)</b> vu uniquement autour du village de Curupampa (route menant à Sorata)	<b><i>Asthenes berlepschi</i></b>	Synallaxe de Berlepsch
<b>Streak-fronted Thornbird</b> entendu puis vu à Tambo	<b><i>Phacellodomus striaticeps</i></b>	Synallaxe à front rayé
<b>Greater Thornbird</b> vu uniquement le 8 près de Santa Cruz	<b><i>Phacellodomus ruber</i></b>	Synallaxe rouge
<b>Pearled Treerunner</b> vu seulement le 19, en haute altitude, au-dessus de La Paz	<b><i>Margarornis squamiger</i></b>	Anabasitte perlée
<b>Buff-fronted Foliage-gleaner</b> vu uniquement à Los Volcanes le 10	<b><i>Philydor rufus</i></b>	Anabate roux
<b>Streaked Xenops</b> vu à Los Volcanes puis à Coroico	<b><i>Xenops rutilans</i></b>	Sittine striée
<b>Olivaceous Woodcreeper</b> vu à Los Volcanes puis Coroico	<b><i>Sittasomus griseicapillus</i></b>	Grimpar fauvette
<b>Strong-billed Woodcreeper</b> entendu seulement à Coroico le 18	<b><i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i></b>	Grimpar géant
<b>Black-banded Woodcreeper</b> vu à Los Volcanes les 9, 10 et 11	<b><i>Dendrocolaptes picumnus</i></b>	Grimpar varié
<b>Ocellated Woodcreeper</b> vu uniquement à Los Volcanes le 10	<b><i>Xiphorhynchus ocellatus</i></b>	Grimpar ocellé
<b>Buff-throated Woodcreeper</b> vu le 8 puis le 9 près de Santa Cruz, au jardin botanique	<b><i>Xiphorhynchus guttatus</i></b>	Grimpar des cabosses
<b>Straight-billed Woodcreeper</b> entendu juste le 8 et 9 près de Santa Cruz et Los Volcanes	<b><i>Dendroplex picus</i></b>	Grimpar talapiot
<b>Narrow-billed Woodcreeper</b> vu vers 1500m d'altitude	<b><i>Lepidocolaptes angustirostris</i></b>	Grimpar à bec étroit
<b>Great Antshrike</b> vu uniquement à Los Volcanes le 9	<b><i>Taraba major</i></b>	Grand Batara
<b>Rufous-capped Antshrike</b> entendu seulement les 13 dans le Chapare	<b><i>Thamnophilus ruficapillus</i></b>	Batara à tête rousse
<b>Upland Antshrike</b> entendu seulement à Coroico le 18	<b><i>Thamnophilus aroyae</i></b>	Batara montagnard
<b>Bolivian Slaty-Antshrike</b> entendu seulement à Los Volcanes le 9	<b><i>Thamnophilus sticturus</i></b>	Batara du Plano Alto
<b>Plain Antwren</b> vu uniquement à Los Volcanes le 10	<b><i>Dysithamnus mentalis</i></b>	Batara gorgeret
<b>Black-capped Antwren</b> vu uniquement à Los Volcanes les 10 et 11	<b><i>Herpsilochmus atricapillus</i></b>	Grisin mitré
<b>White-backed Fire-eye</b> vu uniquement à Los Volcanes	<b><i>Pyriglena leuconota</i></b>	Alapi à dos blanc
<b>Short-tailed Antthrush</b> seulement entendu par Nick à Los Volcanes, puis à Cotopata	<b><i>Chamaeza campanisona</i></b>	Tétéma flambé

## Bolivie : Septembre 2007 – Liste commentée

<u>Nom anglais:</u>	<u>Scientific name :</u>	<u>Nom français:</u>
<b>Undulated Antpitta</b> entendu seulement le 19, en haute altitude, au-dessus de La Paz	<b>Grallaria squamigera</b>	Grallaire ondé
<b>Rufous-faced Antpitta</b> (End) entendue dans les sous-bois d'altitude (Chapare et Coroico)	<b>Grallaria erythrotis</b>	Grallaire masquée
<b>Rufous Antpitta</b> entendu à 3 reprises dans le Chapare puis vers La Paz	<b>Grallaria rufula</b>	Grallaire rousse
<b>Stripe-headed Antpitta</b> vu rapidement à Los Volcanes, puis bien observé au-dessus de La Paz les 18 et 19	<b>Grallaria andicola</b>	Grallaire des Andes
<b>Slaty Gnatcatcher</b> entendu uniquement à Los Volcanes les 10 et 11	<b>Conopophaga ardesiaca</b>	Conophage ardoisé
<b>Bolivian Tapaculo</b> vu à Los Volcanes le 10 puis entendu le 15	<b>Scytalopus bolivianus</b>	Mérulaxe de Bolivie
<b>Trilling Tapaculo</b> entendu seulement les 13 et 14 dans le Chapare	<b>Scytalopus parvirostris</b>	Mérulaxe gris
<b>Diadem Tapaculo</b> vu sur la route qui mène à Unduavi le 18 et entendu le lendemain	<b>Scytalopus schulenbergi</b>	Mérulaxe à diadème
<b>Puna Tapaculo</b> belle observation le 18	<b>Scytalopus simonsi</b>	Mérulaxe de Simons
<b>Olive-crowned Crescent-chest</b> seulement entendu autour de Cochabamba (Chapare)	<b>Melanopareia maximiliani</b>	Cordon-noir à dos olive
<b>White-tipped Plantcutter</b> vu uniquement dans les vallées sèches	<b>Phytotoma rutila</b>	Rara du Paraguay
<b>Red-crested Cotinga</b> vu sur la route qui mène à Unduavi le 18 et le 19	<b>Ampelion rubrocristata</b>	Cotinga à crête rouge
<b>Barred Fruiteater</b> un couple bien vu en haut de la route qui mène à Chumulani	<b>Pipreola arcuata</b>	Cotinga barré
<b>Yungas Manakin</b> deux mâles chantent en binôme à Los Volcanes - entendu ensuite dans les forêts denses	<b>Chiroxiphia boliviana</b>	Manakin des yungas
<b>Sclater's Tyrannulet</b> vu à Los Volcanes puis à Coroico	<b>Phyllomyias sclateri</b>	Tyranneau de Sclater
<b>Yellow-bellied Elaenia</b> vu uniquement le 8 près de Santa Cruz	<b>Elaenia flavogaster</b>	Élénie à ventre jaune
<b>White-crested Elaenia</b> vu dans le Chapare puis en haut de la route qui mène à Chumulani	<b>Elaenia albiceps</b>	Élénie à cimier blanc
<b>Highland Elaenia</b> vu seulement le 13 dans le Chapare	<b>Elaenia obscura</b>	Élénie obscure
<b>Southern Beardless-Tyrannulet</b> vu et entendu vers 1500m d'altitude	<b>Camptostoma obsoletum</b>	Tyranneau passegris
<b>Chaco Suiriri</b> vu uniquement à Los Volcanes	<b>Suiriri affinis</b>	Tyranneau des campos
<b>White-throated Tyrannulet</b> vu seulement le 14 dans le Chapare	<b>Mecocerculus leucophrys</b>	Tyranneau à gorge blanche
<b>Tufted Tit-tyrant</b> vu dans les buissons d'altitude	<b>Anairetes parulus</b>	Taurillon mésange
<b>White-crested Tyrannulet</b> vu uniquement à Los Volcanes le 9	<b>Serpophaga subcristata</b>	Tyranneau à toupet
<b>White-bellied Tyrannulet</b> vu dans le canyon de Saipina	<b>Serpophaga munda</b>	Tyranneau à ventre blanc

## Bolivie : Septembre 2007 – Liste commentée

<u>Nom anglais:</u>	<u>Scientific name :</u>	<u>Nom français:</u>
<b>greater Wagtail-tyrant</b> vu seulement à Tambo, les 11 et 12	<b><i>Stigmatura budyoides</i></b>	<b>Calandrite bergeronnette</b>
<b>Bolivian Tyrannulet</b> vu seulement à Coroico le 18	<b><i>Zimmerius bolivianus</i></b>	<b>Tyranneau de Bolivie</b>
<b>Mottle-cheeked Tyrannulet</b> vu seulement dans le Chapare de moyenne altitude le 15	<b><i>Phylloscartes ventralis</i></b>	<b>Tyranneau ventru</b>
<b>Marble-faced Bristle-tyrant</b> entendu uniquement à Los Volcanes le 10 par Nick	<b><i>Pogonotriccus ophthalmicus</i></b>	<b>Tyranneau marbré</b>
<b>Sepia-capped Flycatcher</b> entendu uniquement à Los Volcanes les 10 et 11	<b><i>Leptopogon amaurocephalus</i></b>	<b>Pipromorphe à tête brune</b>
<b>Slaty-capped Flycatcher</b> vu à Los Volcanes puis à Coroico	<b><i>Leptopogon superciliaris</i></b>	<b>Pipromorphe à tête grise</b>
<b>McConnell's Flycatcher</b> entendu uniquement à Los Volcanes le 10 par Nick	<b><i>Mionectes macconnelli</i></b>	<b>Pipromorphe de McConnell</b>
<b>Southern Scrub-Flycatcher</b> vu uniquement près de San Rafael le 12	<b><i>Sublegatus modestus</i></b>	<b>Tyranneau modeste</b>
<b>Plain Inezia</b> entendu seulement à Los Volcanes le 9	<b><i>Inezia inornata</i></b>	<b>Tyranneau terne</b>
<b>Many-colored Rush-tyrant</b> vu dans le bas des roselières du lac Alalay, puis Uru Uru et Titicaca	<b><i>Tachuris rubrigastra</i></b>	<b>Tyranneau omnicolore</b>
<b>Pearly-vented Tody-tyrant</b> entendu puis vu à Tambo	<b><i>Hemitriccus margaritaceiventer</i></b>	<b>Todirostre à ventre perle</b>
<b>Ochre-faced Tody-Flycatcher</b> vu seulement dans le Chapare de moyenne altitude le 15	<b><i>Todirostrum plumbeiceps</i></b>	<b>Todirostre gorgeret</b>
<b>Yellow-olive Flycatcher</b> souvent entendu et peu vu!	<b><i>Tolmomyias sulphurescens</i></b>	<b>Platyrhynque jaune-olive</b>
<b>Cinnamon Flycatcher</b> entendu seulement dans le Chapare de moyenne altitude le 15	<b><i>Pyrrhomyias cinnamomeus</i></b>	<b>Moucherolle cannelle</b>
<b>Cliff Flycatcher</b> vu dans le canyon de Saipina puis à Coroico	<b><i>Hirundinea ferruginea</i></b>	<b>Moucherolle hirondelle</b>
<b>Fuscous Flycatcher</b> vu uniquement à Los Volcanes le 9	<b><i>Cnemotriccus fuscatus</i></b>	<b>Moucherolle fuligineux</b>
<b>Smoke-colored Pewee</b> entendu seulement les 13 dans le Chapare	<b><i>Contopus fumigatus</i></b>	<b>Moucherolle bistré</b>
<b>Black Phoebe</b> vu au bord du torrent de Los Volcanes, puis le 15	<b><i>Sayornis nigricans</i></b>	<b>Moucherolle noir</b>
<b>Vermilion Flycatcher</b> vu au début du voyage à moins de 1600 mètres d'altitude	<b><i>Pyrocephalus rubinus</i></b>	<b>Moucherolle vermillon</b>
<b>Andean Negrito</b> vu seulement près du lac Uru Uru (sur les vasières uniquement)	<b><i>Lessonia oreas</i></b>	<b>Lessonie des Andes</b>
<b>Andean tyrant</b> une femelle vue seulement dans le Chapare de moyenne altitude le 15	<b><i>Knipolegus signatus</i></b>	<b>Ada de Jelski</b>
<b>White-winged Black-tyrant</b> vu régulièrement dans les milieux rocheux	<b><i>Knipolegus aterrimus</i></b>	<b>Ada à ailes blanches</b>
<b>Rufous-breasted Chat-tyrant</b> vu les 13 et dans le Chapare, puis les 18 et 19	<b><i>Ochthoeca rufipectoralis</i></b>	<b>Pitajo à poitrine rousse</b>
<b>Brown-backed Chat-tyrant</b> vu seulement dans le Chapare de moyenne altitude le 15	<b><i>Ochthoeca fumicolor</i></b>	<b>Pitajo à dos brun</b>

## Bolivie : Septembre 2007 – Liste commentée

<u>Nom anglais:</u>	<u>Scientific name :</u>	<u>Nom français:</u>
D'Orbigny's Chat-tyrant vu seulement dans les hauteurs de Cochabamba (=>Cerro Tunari)	<i>Ochthoeca oenanthoides</i>	Pitajo d'Orbigny
White-browed Chat-tyrant vu dans le Chapare de moyenne altitude puis à Coroico	<i>Ochthoeca leucophrys</i>	Pitajo à sourcils blancs
Streak-throated Bush-tyrant un couple à Los Volcanes, puis autour de Tambo et Coroico	<i>Myiotheretes striaticollis</i>	Moucherolle à gorge rayée
Rufous-bellied Bush-tyrant vu seulement le 14 dans le Chapare	<i>Myiotheretes fuscorufus</i>	Moucherolle à ventre fauve
Rufous-webbed tyrant vu seulement le 13 dans le Chapare	<i>Polioxolmis rufipennis</i>	Pépoaza à ailes rousses
Black-billed shrike-tyrant vu près d'un village le 17	<i>Agriornis montana</i>	Gaucha à bec noir
Spot-billed Ground-tyrant vu dans les pâtures venteuses menant à Cerro Tunari puis dans le village de Curupampa	<i>Muscisaxicola maculirostris</i>	Dormilon à bec maculé
Taczanowski's Ground-tyrant vu dans les pâtures venteuses menant à Cerro Tunari puis sur les hauteurs entre Coroico et La Paz	<i>Muscisaxicola grisea</i>	Dormilon gris
Puna Ground-tyrant vu uniquement autour du village de Curupampa (route menant à Sorata)	<i>Muscisaxicola juninensis</i>	Dormilon de Junin
Cinereous Ground-tyrant vu dans les pâtures venteuses menant à Cerro Tunari puis sur les hauteurs entre Coroico et La Paz	<i>Muscisaxicola cinerea</i>	Dormilon cendré
Ochre-naped Ground-tyrant vu seulement dans les pâtures venteuses menant à Cerro Tunari	<i>Muscisaxicola flavinucha</i>	Dormilon à nuque jaune
Rufous-naped Ground-tyrant vu seulement dans les pâtures venteuses menant à Cerro Tunari	<i>Muscisaxicola rufivertex</i>	Dormilon à calotte rousse
Cattle tyrant vu le 8 puis le 9 près de Santa Cruz, au jardin botanique	<i>Machetornis rixosus</i>	Moucherolle querelleur
Piratic Flycatcher vu à Coroico le 18 et entendu le lendemain	<i>Legatus leucophaeus</i>	Tyran pirate
Rusty-margined Flycatcher vu uniquement à Los Volcanes le 9	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	Tyran de Cayenne
Social Flycatcher vu uniquement à Los Volcanes le 9	<i>Myiozetetes similis</i>	Tyran sociable
Great Kiskadee entendu et vu régulièrement tout au long du voyage	<i>Pitangus sulphuratus</i>	Tyran quiquivi
Golden-crowned Flycatcher entendu à Tambo puis vu dans une pisciculture à l'Est de Cochabamba	<i>Myiodynastes chrysocephalus</i>	Tyran à casque d'or
Streaked Flycatcher vu le 8 près de Santa Cruz	<i>Myiodynastes maculatus</i>	Tyran audacieux
Boat-billed Flycatcher vu le 8 puis le 9 près de Santa Cruz, au jardin botanique	<i>Megarynchus pitangua</i>	Tyran pitangua
Variegated Flycatcher vu uniquement autour du village de Curupampa (route menant à Sorata)	<i>Empidonomus varius</i>	Tyran tacheté
Crowned Slaty Flycatcher vu uniquement près de San Rafael le 12	<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i>	Tyran oriflamme
Tropical Kingbird vu le 8 près de Santa Cruz	<i>Tyrannus melancholicus</i>	Tyran mélancolique
Fork-tailed Flycatcher vu uniquement le 8 près de Santa Cruz	<i>Tyrannus savana</i>	Tyran des savanes

## Bolivie : Septembre 2007 – Liste commentée

<u>Nom anglais:</u>	<u>Scientific name :</u>	<u>Nom français:</u>
<b>Rufous Casiornis</b> vu à Los Volcanes puis entendu à Coroico	<b>Casiornis rufa</b>	<b>Casiorne roux</b>
<b>Dusky-capped Flycatcher</b> vu vers 1500m d'altitude	<b>Myiarchus tuberculifer</b>	<b>Tyran olivâtre</b>
<b>Brown-crested Flycatcher</b> entendu et vu au début du voyage, près de Santa Cruz puis à Los Volcanes	<b>Myiarchus tyrannulus</b>	<b>Tyran de Wied</b>
<b>Masked Tityra</b> vu vers 1500m d'altitude	<b>Tityra semifasciata</b>	<b>Tityre masqué</b>
<b>Chilean Swallow</b> vu le 13 avant d'arriver à Cochabamba	<b>Tachycineta meyeri</b>	<b>Hirondelle du Chili</b>
<b>Brown-chested Martin</b> vu uniquement le 8 près de Santa Cruz	<b>Progne tapera</b>	<b>Hirondelle tapère</b>
<b>Southern Martin</b> 3 oiseaux perchés au-dessus du canyon de ???	<b>Progne modesta</b>	<b>Hirondelle sombre</b>
<b>Brown-bellied Swallow</b> vu autour de Cochabamba puis La Paz	<b>Notiochelidon murina</b>	<b>Hirondelle à ventre brun</b>
<b>Blue-and-white Swallow</b> l'hirondelle la plus commune en altitude	<b>Notiochelidon cyanoleuca</b>	<b>Hirondelle bleu et blanc</b>
<b>Andean Swallow</b> vue entre Cochabamba et La Paz	<b>Stelgidopteryx andecola</b>	<b>Hirondelle des Andes</b>
<b>Barn Swallow</b> vu occasionnellement	<b>Hirundo rustica</b>	<b>Hirondelle rustique</b>
<b>Cliff Swallow</b> vu seulement à Tambo, les 11 et 12	<b>Petrochelidon pyrrhonota</b>	<b>Hirondelle à front blanc</b>
<b>Short-billed Pipit</b> vu dans les cultures le 17	<b>Anthus furcatus</b>	<b>Pipit à plastron</b>
<b>Paramo Pipit</b> un oiseau repéré dans les pâtures venteuses menant à Cerro Tunari	<b>Anthus bogotensis</b>	<b>Pipit du paramo</b>
<b>White-capped Dipper</b> vu à deux reprises en bord de torrent les 15 et 16	<b>Cinclus leucocephalus</b>	<b>CinCLE à tête blanche</b>
<b>thrush-like wren</b> vu le 8 puis le 9 près de Santa Cruz, au jardin botanique	<b>Campylorhynchus turdinus</b>	<b>Troglodyte grivelé</b>
<b>Moustached wren</b> entendu et vu à Los Volcanes	<b>Thryothorus genibarbis</b>	<b>Troglodyte à moustaches</b>
<b>Fawn-breasted wren</b> vu uniquement à Los Volcanes le 9	<b>Thryothorus guarayanus</b>	<b>Troglodyte des Guarayos</b>
<b>House wren</b> vu et entendu tout au long du voyage	<b>Troglodytes aedon</b>	<b>Troglodyte familial</b>
<b>Mountain wren</b> un oiseau chanteur en haut de la route qui mène à Chumulani	<b>Troglodytes solstitialis</b>	<b>Troglodyte montagnard</b>
<b>Grey-breasted Wood-wren</b> entendu puis vu dans le Chapare, puis à Coroico	<b>Henicorhina leucophrys</b>	<b>Troglodyte à poitrine grise</b>
<b>Chalk-browed Mockingbird</b> entendu seulement dans le Chapare puis à Coroico	<b>Mimus saturninus</b>	<b>Moqueur plombé</b>
<b>White-banded Mockingbird</b> entendu puis vu le Chapare	<b>Mimus triurus</b>	<b>Moqueur à ailes blanches</b>
<b>Brown-backed Mockingbird</b> entendu seulement dans le Chapare le 14	<b>Mimus dorsalis</b>	<b>Moqueur à dos brun</b>

## Bolivie : Septembre 2007 – Liste commentée

<u>Nom anglais:</u>	<u>Scientific name :</u>	<u>Nom français:</u>
<b>Andean Solitaire</b> entendu à 2 reprises: dans le haut du Chapare puis à Cotopata	<b>Myadestes ralloides</b>	<b>Solitaire des Andes</b>
<b>White-eared Solitaire</b> entendu puis vu, perché dans le Chapare	<b>Entomodestes leucotis</b>	<b>Solitaire oreillard</b>
<b>Chiguanco thrush</b> vu régulièrement en moyenne et haute altitude	<b>Turdus chiguanco</b>	<b>Merle chiguanco</b>
<b>Great thrush</b> plus fréquente à mesure que l'on se rapproche de La Paz	<b>Turdus fuscater</b>	<b>Merle géant</b>
<b>Glossy-black thrush</b> entendu puis vu dans le Chapare, puis à Coroico	<b>Turdus serranus</b>	<b>Merle lustré</b>
<b>Rufous-bellied thrush</b> vu uniquement à Los Volcanes	<b>Turdus rufiventris</b>	<b>Merle à ventre roux</b>
<b>Creamy-bellied thrush</b> vu régulièrement en forêt sauf dans l'altiplano et les hautes montagnes: nicheur à Coroico	<b>Turdus amaurochalinus</b>	<b>Merle à ventre clair</b>
<b>Masked Gnatcatcher</b> vu seulement à Tambo, les 11 et 12 en milieu aride	<b>Poliptila dumicola</b>	<b>Gobemoucheron masqué</b>
<b>Purplish jay</b> vu régulièrement en forêt sauf dans l'altiplano et les hautes montagnes: nicheur à Coroico	<b>Cyanocorax cyanomelas</b>	<b>Geai bleu-noir</b>
<b>Plush-crested jay</b> bien présent à Los Volcanes	<b>Cyanocorax chrysops</b>	<b>Geai acahé</b>
<b>House Sparrow</b> dans les villes et villages	<b>Passer domesticus</b>	<b>Moineau domestique</b>
<b>Red-eyed Vireo</b> vu uniquement à Los Volcanes le 9	<b>Vireo olivaceus</b>	<b>Viréo aux yeux rouges</b>
<b>Rufous-browed Peppershrike</b> vu régulièrement sauf dans l'altiplano et les hautes montagnes: nicheur à Coroico	<b>Cyclarhis gujanensis</b>	<b>Sourciroux mélodieux</b>
<b>Purple-throated Euphonia</b> vu au début du voyage à moins de 1600 mètres d'altitude	<b>Euphonia chlorotica</b>	<b>Organiste chlorotique</b>
<b>Thick-billed Euphonia</b> bien présent à Los Volcanes	<b>Euphonia laniirostris</b>	<b>Organiste à bec épais</b>
<b>Orange-bellied Euphonia</b> vu dans le Chapare de moyenne altitude puis entendu à Coroico	<b>Euphonia xanthogaster</b>	<b>Organiste à ventre orange</b>
<b>Blue-naped Chlorophonia</b> vu à Los Volcanes le 10 puis dans la Chapare forest le 15	<b>Chlorophonia cyanea</b>	<b>Organiste à nuque bleue</b>
<b>Hooded Siskin</b> vu régulièrement sauf en haute altitude	<b>Carduelis magellanica</b>	<b>Chardonneret de Magellan</b>
<b>Black Siskin</b> espèce grégaire bien présente autour les villages du lac Titicaca	<b>Carduelis atrata</b>	<b>Chardonneret noir</b>
<b>Tropical Parula</b> vu au début du voyage à moins de 1600 mètres d'altitude, puis à Coroico	<b>Parula pitaiyumi</b>	<b>Paruline à joues noires</b>
<b>Masked Yellowthroat</b> entendu seulement à Los Volcanes le 9	<b>Geothlypis aequinoctialis</b>	<b>Paruline équatoriale</b>
<b>Slate-throated Redstart</b> vu à Los Volcanes les 10 et 11 puis entendu à Coroico le 19	<b>Myioborus miniatus</b>	<b>Paruline ardoisée</b>
<b>Brown-capped Redstart</b> vu près des ruisseaux	<b>Myioborus bruniceps</b>	<b>Paruline basanée</b>
<b>Spectacled Redstart</b> entendu puis vu dans le Chapare, puis à Coroico	<b>Myioborus melanocephalus</b>	<b>Paruline à lunettes</b>

## Bolivie : Septembre 2007 – Liste commentée

<u>Nom anglais:</u>	<u>Scientific name :</u>	<u>Nom français:</u>
<b>Two-banded warbler</b> vu à Los Volcanes puis Coroico	<b>Basileuterus bivittatus</b>	Paruline rubanée
<b>Pale-legged warbler</b> vu dans le Chapare puis à Coroico	<b>Basileuterus signatus</b>	Paruline à pattes pâles
<b>Citrine warbler</b> vu seulement le 14 dans le Chapare	<b>Basileuterus luteoviridis</b>	Paruline citrine
<b>Bananaquit</b> vu le 11 et le 18	<b>Coereba flaveola</b>	Sucrier à ventre jaune
<b>Cinereous Conebill</b> vu dans les buissons denses d'altitude	<b>Conirostrum cinereum</b>	Conirostre cendré
<b>White-browed Conebill</b> vu dans le Chapare puis en haut de la route qui mène à Chumulani	<b>Conirostrum ferrugineiventre</b>	Conirostre à ventre roux
<b>Blue-backed Conebill</b> vu seulement à Coroico le 18	<b>Conirostrum sitticolor</b>	Conirostre à cape bleue
<b>Magpie tanager</b> vu seulement dans le Chapare de moyenne altitude le 15	<b>Cissopis leveriana</b>	Tangara pillurion
<b>Rust-and-yellow tanager</b> vu seulement le 14 dans le Chapare	<b>Thlypopsis ruficeps</b>	Tangara à ventre jaune
<b>Black-goggled Tanager</b> vu uniquement à Los Volcanes les 10 et 11	<b>Trichothraupis melanops</b>	Tangara à front noir
<b>Silver-beaked tanager</b> vu régulièrement sauf en haute altitude	<b>Ramphocelus carbo</b>	Tangara à bec d'argent
<b>Sayaca tanager</b> vu régulièrement sauf dans l'altiplano et les hautes montagnes: nicheur à Coroico	<b>Thraupis sayaca</b>	Tangara sayaca
<b>Blue-capped tanager</b> vu dans le Chapare puis à Coroico	<b>Thraupis cyanocephala</b>	Tangara à tête bleue
<b>Blue-and-yellow tanager</b> vu dans la forêt d'altitude du 11 au 18	<b>Thraupis bonariensis</b>	Tangara fourchu
<b>Palm tanager</b> vu au début du voyage à moins de 1600 mètres d'altitude	<b>Thraupis palmarum</b>	Tangara des palmiers
<b>Hooded Mountain-tanager</b> vu dans le Chapare, en haut de la route qui mène à Chumulani	<b>Buthraupis montana</b>	Tangara montagnard
<b>Scarlet-bellied Mountain-tanager</b> vu dans le Chapare, en haut de la route qui mène à Chumulani	<b>Anisognathus igniventris</b>	Tangara à ventre rouge
<b>Blue-winged Mountain-tanager</b> entendu puis vu dans le Chapare	<b>Anisognathus somptuosus</b>	Tangara à nuque jaune
<b>Fawn-breasted Tanager</b> vu seulement à Tambo le 11	<b>Pipraeidea melanonota</b>	Tangara à dos noir
<b>Chestnut-bellied Mountain-tanager</b> vu seulement en haut de la route qui mène à Chumulani	<b>Delothraupis castaneoventris</b>	Tangara à ventre marron
<b>Saffron-crowned tanager</b> vu à Los Volcanes le 10 puis le 15	<b>Tangara xanthocephala</b>	Calliste à tête dorée
<b>Golden-naped tanager</b> vu seulement dans le Chapare de moyenne altitude le 15	<b>Tangara ruficervix</b>	Calliste à nuque d'or
<b>Blue-browed tanager</b> vu uniquement à Los Volcanes le 10	<b>Tangara cyanotis</b>	Calliste à sourcils bleus
<b>Beryl-spangled tanager</b> vu seulement dans le Chapare de moyenne altitude le 15	<b>Tangara nigroviridis</b>	Calliste béryl

## Bolivie : Septembre 2007 – Liste commentée

<u>Nom anglais:</u>	<u>Scientific name :</u>	<u>Nom français:</u>
<b>Straw-backed tanager</b> vu seulement dans le Chapare de moyenne altitude le 15	<b>Tangara argyrofenges</b>	<b>Calliste à gorge verte</b>
<b>Blue Dacnis</b> vu uniquement à Los Volcanes le 10	<b>Dacnis cayana</b>	<b>Dacnis bleu</b>
<b>Purple Honeycreeper</b> vu seulement à Coroico le 18	<b>Cyanerpes caeruleus</b>	<b>Guit-guit céruléen</b>
<b>Swallow-tanager</b> vu seulement à Coroico le 18	<b>Tersina viridis</b>	<b>Tersine hirondelle</b>
<b>Guira tanager</b> vu seulement à Coroico le 18	<b>Hemithraupis guira</b>	<b>Tangara guira</b>
<b>Common Bush-tanager</b> vu régulièrement sauf en haute altitude	<b>Chlorospingus ophthalmicus</b>	<b>Tangara des buissons</b>
<b>Hepatic tanager</b> vu à Tambo puis dans le Chapare	<b>Piranga flava</b>	<b>Tangara orangé</b>
<b>White-winged tanager</b> vu au début du voyage à moins de 1600 mètres d'altitude	<b>Piranga leucoptera</b>	<b>Tangara bifascié</b>
<b>Red-crested finch</b> vu le 8 puis le 9 près de Santa Cruz, au jardin botanique	<b>Coryphospingus cucullatus</b>	<b>Araguira rougeâtre</b>
<b>Black-hooded Sierra-finch</b> vu sur les hauteurs menant à Cerro Tunari	<b>Phrygilus atriceps</b>	<b>Phrygile à tête noire</b>
<b>Peruvian Sierra-finch</b> vu les 18, 19 et 20: sur la route vers Coroico (en haute altitude) et à Curupampa	<b>Phrygilus punensis</b>	<b>Phrygile du Pérou</b>
<b>Mourning Sierra-finch</b> vu seulement dans les pâtures venteuses parsemées de rochers, menant à Cerro Tunari	<b>Phrygilus fruticeti</b>	<b>Phrygile petit-deuil</b>
<b>Plumbeous Sierra-finch</b> vu au sol dans les zones herbeuses d'altitude	<b>Phrygilus unicolor</b>	<b>Phrygile gris-de-plomb</b>
<b>Band-tailed Sierra-finch</b> vu près d'un village le 17	<b>Phrygilus alaudinus</b>	<b>Phrygile à queue barrée</b>
<b>Ash-breasted Sierra-finch</b> vu sur les pelouses d'altitude	<b>Phrygilus plebejus</b>	<b>Phrygile plébéen</b>
<b>Grey-crested finch</b> espèce commune autour de Tambo	<b>Lophospingus griseocristatus</b>	<b>Lophospingue gris</b>
<b>White-winged Diuca-finch</b> vu dans les zones rocheuses d'altitude	<b>Diuca speculifera</b>	<b>Diuca leucoptère</b>
<b>Short-tailed finch</b> vu seulement dans les hauteurs de Cochabamba	<b>Idiopsar brachyurus</b>	<b>Idiopsar à queue courte</b>
<b>Bolivian Warbling-finch</b> vu sur les hauteurs menant à Cerro Tunari	<b>Poospiza boliviana</b>	<b>Chipiu de Bolivie</b>
<b>Rufous-sided Warbling-finch</b> vu sur les pelouses d'altitude (dans le haut du Chapare et Cerro Tunari)	<b>Poospiza hypochondria</b>	<b>Chipiu à flancs roux</b>
<b>Black-and-chestnut Warbling-finch</b> vu uniquement près de San Rafael le 12	<b>Poospiza whitii</b>	<b>Chipiu noir</b>
<b>Cochabamba Mountain-finch (End)</b> vu seulement dans les hauteurs de Cochabamba	<b>Poospiza garleppi</b>	<b>Chipiu de Cochabamba</b>
<b>Ringed Warbling-finch</b> vu dans les milieux buissonnants	<b>Poospiza torquata</b>	<b>Chipiu sanglé</b>
<b>Black-capped Warbling-finch</b> vu seulement à Tambo, les 11 et 12	<b>Poospiza melanoleuca</b>	<b>Chipiu à capuchon</b>



## Bolivie : Septembre 2007 – Liste commentée

<u>Nom anglais:</u>	<u>Scientific name :</u>	<u>Nom français:</u>
<b>Blue-black Grassquit</b> vu uniquement le 8 près de Santa Cruz	<b><i>Volatinia jacarina</i></b>	Jacarini noir
<b>Double-collared Seedeater</b> vu uniquement à Los Volcanes le 10	<b><i>Sporophila caerulescens</i></b>	Sporophile à col double
<b>Band-tailed Seedeater</b> vu sur les pelouses d'altitude (dans le haut du Chapare et Cerro Tunari)	<b><i>Catamenia analis</i></b>	Cataménie maculée
<b>Plain-colored Seedeater</b> vu sur les hauteurs menant à Cerro Tunari	<b><i>Catamenia inornata</i></b>	Cataménie terne
<b>Dull-colored Grassquit</b> vu uniquement près de San Rafael le 12	<b><i>Tiaris obscura</i></b>	Sporophile obscur
<b>Rusty Flower-piercer</b> vu dans le Chapare de moyenne altitude puis à Coroico	<b><i>Diglossa sittoides</i></b>	Perceflueur rouilleux
<b>Black-throated Flower-piercer</b> vu les 18, 19 et 20: sur la route vers Coroico (en haute altitude) et à Curupampa	<b><i>Diglossa brunneiventris</i></b>	Perceflueur à gorge noire
<b>Grey-bellied Flower-piercer</b> vu les 13, 14 et 16 dans les arbustes en fleur	<b><i>Diglossa carbonaria</i></b>	Perceflueur charbonnier
<b>Deep-blue Flower-piercer</b> vu seulement dans le Chapare de moyenne altitude le 15	<b><i>Diglossopsis glauca</i></b>	Perceflueur glauque
<b>Masked Flower-piercer</b> vu les 13, 14 et 15 dans les arbustes en fleur	<b><i>Diglossopsis cyanea</i></b>	Perceflueur masqué
<b>Saffron finch</b> vu le 8 près de Santa Cruz	<b><i>Sicalis flaveola</i></b>	Sicale bouton-d'or
<b>Bright-rumped Yellow-finch</b> vu seulement dans les hauteurs de Cochabamba puis au-dessus de La Paz	<b><i>Sicalis uropygialis</i></b>	Sicale à croupion jaune
<b>Citron-headed Yellow-finch</b> vu seulement le 13 près d'un village, en approche de Cochabamba	<b><i>Sicalis luteocephala</i></b>	Sicale à tête jaune
<b>Greenish Yellow-finch</b> vu seulement dans les hauteurs de Cochabamba	<b><i>Sicalis olivascens</i></b>	Sicale olivâtre
<b>Grassland Yellow Finch</b> vu seulement le 14 en approche de Cochabamba	<b><i>Sicalis luteola</i></b>	Sicale des savanes
<b>Great Pampa-finch</b> vu près de San Rafael le 12 puis le lendemain	<b><i>Embernagra platensis</i></b>	Embernagre à cinq couleurs
<b>Red-crested Cardinal</b> vu en route vers Los Volcanes le 9	<b><i>Paroaria coronata</i></b>	Paroaire huppé
<b>Red-capped Cardinal</b> vu en route vers Los Volcanes le 9	<b><i>Paroaria gularis</i></b>	Paroaire rougecap
<b>Bolivian Brush-finch (End)</b> vu régulièrement sur tout l'altiplano, dans les pentes arbustives	<b><i>Atlapetes rufinucha</i></b>	Tohi à nuque rousse
<b>Fulvous-headed Brush-finch</b> vu seulement dans les hauteurs de Cochabamba, près d'un abreuvoir	<b><i>Atlapetes fulviceps</i></b>	Tohi à tête rousse
<b>Saffron-billed sparrow</b> vu seulement à Tambo le 11	<b><i>Arremon flavirostris</i></b>	Tohi à bec jaune
<b>Rufous-collared sparrow</b> espèce commune un peu partout, surtout près des routes et habitations	<b><i>Zonotrichia capensis</i></b>	Bruant chingolo
<b>Buff-throated Saltator</b> espèce des milieux secs	<b><i>Saltator maximus</i></b>	Saltator des grands-bois
<b>Golden-billed Saltator</b> commune à Tambo et Cochabamba	<b><i>Saltator aurantirostris</i></b>	Saltator à bec orange

## Bolivie : Septembre 2007 – Liste commentée

<u>Nom anglais:</u>	<u>Scientific name :</u>	<u>Nom français:</u>
<b>Rufous-bellied Saltator</b> vu sur les hauteurs menant à Cerro Tunari	<b>Saltator rufiventris</b>	<b>Saltator à ventre roux</b>
<b>Black-backed Grosbeak</b> vu régulièrement sauf en haute altitude	<b>Pheucticus aureoventris</b>	<b>Cardinal à dos noir</b>
<b>Ultramarine Grosbeak</b> vu seulement à Tambo, les 11 et 12	<b>Cyanocompsa brissonii</b>	<b>Évêque de Brisson</b>
<b>Yellow-winged Blackbird</b> vu près des roselières des lacs Alalay, Uru Uru et Titicaca	<b>Agelaius thilius</b>	<b>Carouge galonné</b>
<b>Bay-winged Cowbird</b> espèce commune dans les milieux agricoles d'altitude	<b>Molothrus badius</b>	<b>Vacher à ailes baies</b>
<b>Shiny Cowbird</b> vu régulièrement sauf en haute altitude	<b>Molothrus bonariensis</b>	<b>Vacher luisant</b>
<b>Giant Cowbird</b> vu le 8 puis le 9 près de Santa Cruz, au jardin botanique	<b>Scaphidura oryzivora</b>	<b>Vacher géant</b>
<b>Epaulet Oriole</b> vu au début du voyage à moins de 1600 mètres d'altitude	<b>Icterus cayanensis</b>	<b>Oriole à épaulettes</b>
<b>Mountain Cacique</b> vu sur la route qui mène à Unduavi le 18	<b>Cacicus chrysonotus</b>	<b>Cassique montagnard</b>
<b>Dusky-green Oropendola</b> vu régulièrement sauf en haute altitude	<b>Psarocolius atrovirens</b>	<b>Cassique olivâtre</b>
<b>Crested Oropendola</b> vu au début du voyage à moins de 1600 mètres d'altitude	<b>Psarocolius decumanus</b>	<b>Cassique huppé</b>
<b>White-browed Blackbird</b> vu uniquement le 8 près de Santa Cruz	<b>Leistes superciliaris</b>	<b>Sturnelle à sourcils blancs</b>
<b>Chopi Blackbird</b> vu le 8 puis le 9 près de Santa Cruz, au jardin botanique	<b>Gnorimopsar chopi</b>	<b>Quiscale chopi</b>
<b>Bolivian Blackbird</b> (End) vu dans le canyon de Saipina puis dans le Chapare	<b>Oreopsar bolivianus</b>	<b>Quiscale de Bolivie</b>