

# THAÏLANDE (18 mars au 4 avril 2005)

Rédaction : Marc THIBAUT. Participant : Nathalie MATHON

## Itinéraire et lieux visités :

18/3 : Bangkok, Samut Sakhon

19/3 : Samut Sakhon, Bangkok --> Chiang Mai (vol intérieur), Doi Inthanon

20 au 23/3 : Doi

Inthanon

24/3 : Doi Inthanon, Chiang Mai

25/3 : Chiang Mai, Doi Ang Kang

26/3 : Doi Ang Kang, Doi Chiang Dao

27 et 28/3 : Doi Chiang Dao

29/3 : Doi Chiang Dao, Huai Hong Krai Royal Project, Chiang Mai, Bangkok

30/3 au 3/4 : Kao Yai

La taxonomie utilisée suit celle de Robson (2000) *A field guide to the birds of South-East Asia*.

## Abréviations

SS : Samut Sakhon

DI : Doi Inthanon

DCD : Doi Chiang Dao

DAK : Doi Ang Kang

HHK : Huai Hong Krai Royal Project

KY : Kao Yai National Park

Nom français	Nom latin	Nom anglais	Observations
Torquéole à gorge rousse	<i>Arborophila rufogularis</i>	Rufous throated Partridge	DI : Au moins 2 entendus au km 37,5 + 2 oiseaux vus correctement et plusieurs entendus au Summit trail
Torquéole des bois	<i>Arborophila chloropus</i>	Scaly-breasted Partridge	Entendu régulièrement à KY, où 2 couples sont vus correctement sur le trail 5
Bambusicole de Fytch	<i>Bambusicola fytchii</i>	Mountain Bamboo Partridge	1 vu très brièvement DCD (près de la Den Ya Kat Substation).
Coq bankiva	<i>Gallus gallus</i>	Red Junglefowl	Entendu DI (km 13), 2 vus DAK, 2 vus et plusieurs entendus HHK, quelques oiseaux vus + contacts auditifs chaque jour KY
Faisan argenté	<i>Lophura nycthemera</i>	Silver Pheasant	KY : Le long du "scientific trail" (dérivé du trail 5), nous surprenons un mâle et l'observons dans d'excellente conditions à moins de 10 mètres.
Faisan prélat	<i>Lophura diardi</i>	Siamese Fireback	KY : 5 obs. en tout (oiseaux isolés, couples ou groupes de 3 oiseaux), sur le trail 5 et le long de la Radar Road. En deux occasions des oiseaux sont observés à quelques mètres, semblant ignorer notre présence.

Nom français	Nom latin	Nom anglais	Observations
Faisan de Hume	<i>Syrmaticus humiae</i>	Mrs Hume's Pheasant	DCD : 1 mâle bien vu près de l'intersection des pistes au-dessus du checkpoint (avant Den Ya Kat Substation).
Paon spicifère	<i>Pavo muticus</i>	Green Peafowl	Au moins 5 oiseaux (males et femelles) observés à HHK.
Dendrocygne siffleur	<i>Dendrocygna javanica</i>	Lesser Whistling-duck	150 HHK, plus de 100 à Chiang Mai (Agricultural School)
Turnix combattant	<i>Turnix suscitator</i>	Barred Buttonquail	3 observés traversant la route près du Tanarat Lodge (KY).
Picumne tacheté	<i>Picumnus innominatus</i>	Speckled Piculet	2 vus le long du Fence Trail (DCD)
Pic à coiffe grise	<i>Dendrocopos canicapillus</i>	Grey-capped Woodpecker	1 vu DI (km 13) et 1 vu DCD (près de la Den Ya Kat Substation)
Pic brun	<i>Celeus brachyurus</i>	Rufous Woodpecker	KY : 2 oiseaux vus séparément.
Pic à tête noire	<i>Picus erythropygius</i>	Black-headed Woodpecker	DI : Contact auditif d'un groupe d'oiseaux au km 13.
Pic sultan	<i>Chrysocolaptes lucidus</i>	Greater Flameback	KY : 2 vus à l'Orchid Campsite et plusieurs contacts auditifs depuis le trail 5.
Barbu géant	<i>Megalaima virens</i>	Great Barbet	3 vus et 4 entendus au km 37,5 (DI) ; entendu aussi à plusieurs reprises à DCD.
Barbu rayé	<i>Megalaima lineata</i>	Lineated Barbet	Le long de la piste du km 13 (DI), 3 oiseaux sont vus et plusieurs autres sont entendus.
Barbu grivelé	<i>Megalaima faiostriata</i>	Green-eared Barbet	KY : 2 oiseaux vus dans d'excellentes conditions à l'Orchid Campsite.
Barbu de Franklin	<i>Megalaima franklinii</i>	Golden-throated Barbet	DI : entendu quotidiennement et 4 oiseaux en tout sont observés.
Barbu à gorge bleue	<i>Megalaima asiatica</i>	Blue-throated Barbet	1 entendu au km 37,5 (DI), 3 vus et plusieurs autres entendus à DCD.
Barbu de Hume	<i>Megalaima incognita</i>	Moustached Barbet	KY : vu et entendu quotidiennement, un nid occupé est trouvé à l'Orchid Campsite.
Barbu à calotte bleue	<i>Megalaima australis</i>	Blue-eared Barbet	KY : 1 oiseau vu aux headquarters du parc.
Barbu à plastron rouge	<i>Megalaima haemacephala</i>	Coppersmith Barbet	1 vu et 3 autres entendus au km 13 à DI, 1 vu à Chiang Mai.
Calao pie	<i>Anthracoceros albirostris</i>	Oriental Pied Hornbill	KY : Observé quotidiennement.
Calao bicolore	<i>Buceros bicornis</i>	Great Hornbill	KY : 2 oiseaux vus à l'Orchid Campsite et 1 aux headquarters.
Calao brun	<i>Anorrhinus tickelli</i>	Brown Hornbill	KY : Un groupe de 4 oiseaux observé à deux reprises aux headquarters (ssp. <i>austenii</i> ).
Calao festonné	<i>Aceros undulatus</i>	Wreathed Hornbill	KY : 1 mâle se laisse admirer longuement dans un arbre en fructification à l'Orchid campsite.
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	Hoopoe	1 oiseau vu à DI et 2 vus à DCD.
Trogon à poitrine jaune	<i>Harpactes oreskios</i>	Orange-breasted Trogon	KY : 2 oiseaux vus à quelques mètres de distance le long de la rivière, près de l'Orchid Campsite.
Trogon à tête rouge	<i>Harpactes erythrocephalus</i>	Red-headed Trogon	DI : 2 entendus au km 37,5. KY : observé à 3 reprises.
Rollier indien	<i>Coracias benghalensis</i>	Indian Roller	1 oiseau vu à DI, 1 vu à HHK et 3 vus à KY.
Rolle oriental	<i>Eurystomus orientalis</i>	Dollarbird	1 vu près du km 15 à DI et 2 vus à KY.
Martin-pêcheur méninting	<i>Alcedo meninting</i>	Blue-eared Kingfisher	KY : 1 vu au bord de la rivière à l'Orchid Campsite.

Nom français	Nom latin	Nom anglais	Observations
Martin-chasseur guria	<i>Halcyon capensis</i>	Stork-billed Kingfisher	2 oiseaux vus à KY.
Martin-chasseur de Smyrne	<i>Halcyon smyrnensis</i>	White-throated Kingfisher	Au moins 3 vus à DI et quelques oiseaux vus aux environs de Chiang Mai.
Martin-chasseur à coiffe noire	<i>Halcyon pileata</i>	Black-capped Kingfisher	3 vus à SS.
Martin-chasseur à collier blanc	<i>Todiramphus chloris</i>	Collared Kingfisher	3 observés à SS.
Guêpier à barbe bleue	<i>Nyctornis athertoni</i>	Blue-bearded Bee-eater	KY : 1 oiseau est vu à l'Orchid Campsite et 1 couple nourrissant au nid est observé dans d'excellentes conditions derrière les toilettes des headquarters.
Guêpier d'Orient	<i>Merops orientalis</i>	Green Bee-eater	Au moins 25 oiseaux dénombrés à Chiang Mai.
Guêpier de Leschenault	<i>Merops leschenaulti</i>	Chestnut headed Bee-eater	2 oiseaux vus au km 14 (DI) et observation d'une petite colonie près du Tanarat Lodge à KY.
Coucou épervier	<i>Hierococcyx sparverioides</i>	Large Hawk Cuckoo	Entendu à DI et DAK.
Coucou oriental	<i>Cuculus saturatus</i>	Oriental Cuckoo	1 entendu au sommet de DI.
Coucou plaintif	<i>Cacomantis merulinus</i>	Plaintive Cuckoo	1 oiseau très bien vu à SS. Entendu à DI et DCD.
Coucou émeraude	<i>Chrysococcyx maculatus</i>	Asian Emerald Cuckoo	2 mâles très bien vus à DI et un mâle revu quelques jours plus tard à l'entrée du chemin du km 34,5 (DI).
Coucou surnicou	<i>Surniculus lugubris</i>	Drongo Cuckoo	1 oiseau entendu au km 27,5 (DI) et un autre entendu le long du trail 5 (KY).
Coucou koël	<i>Eudynamis scolopaceus</i>	Asian Koel	De nombreux oiseaux sont entendus à SS, des oiseaux sont également entendus à DCD et Bangkok et l'espèce est observée à Chiang Mai.
Malcoha sombre	<i>Phaenicophaeus tristis</i>	Green-billed Malkoha	3 oiseaux vus à DCD, 2 vus à HHK et 4 observations à KY.
Grand Coucal	<i>Centropus sinensis</i>	Greater Coucal	1 oiseau entendu à SS, 2 ent. au checkpoint à DI, 2 vus à DCD, 3-4 oiseaux contactés à HHK, observé communément près de Chiang Mai et entendu à deux reprises à KY.
Coryllis vernal	<i>Loriculus vernalis</i>	Vernal Hanging Parrot	KY : 2 vus aux headquarters + des oiseaux entendus le long du trail 5 et 1 vu près du Tanarat Lodge.
Martinet géant	<i>Hirundapus giganteus</i>	Brown-backed Needletail	KY : Plusieurs oiseaux vus près du Tanarat Lodge.
Martinet batassia	<i>Cypsiurus balasiensis</i>	Asian Palm Swift	Vu à DI, Chiang Mai et KY.
Martinet de Sibérie	<i>Apus pacificus</i>	Fork-tailed Swift	Quelques oiseaux vus à DI, DAK et DCD.
Martinet malais	<i>Apus nipalensis</i>	House Swift	Une dizaine vus à DI, plusieurs vus à DCD et KY.
Hémiprocné couronné	<i>Hemiprocne coronata</i>	Crested Treeswift	Une dizaine d'oiseaux vus à DI.
Petit-duc tacheté	<i>Otus spilocephalus</i>	Mountain Scops Owl	Entendu à DI (2 oiseaux), à DAK, DCD et KY (à l'Orchid Campsite et aux headquarters).
Petit-duc à collier	<i>Otus bakkamoena</i>	Collared Scops Owl	1 chanteur observé brièvement depuis le restaurant de Mister Daeng à DI et 1 oiseau entendu à DAK.
Chevêchette à collier	<i>Glaucidium brodiei</i>	Collared Owlet	Plusieurs entendus à l'Orchid Campsite et depuis le trail 5 à KY.
Chevêchette cuculoïde	<i>Glaucidium cuculoides</i>	Asian Barred Owlet	1 oiseau très bien vu à HHK.
Ninose hirsute	<i>Ninox scutulata</i>	Brown Hawk-Owl	1 entendue à DCD, 1 vue + au moins 4 autres ent. à l'Orchid Campsite à KY.
Engoulevent oreillard	<i>Eurostopodus macrotis</i>	Great Eared Nightjar	KY : entendu quotidiennement et des oiseaux sont vus à l'Orchid Campsite et au Tanarat Lodge.

Nom français	Nom latin	Nom anglais	Observations
Engoulevent jotaka	<i>Caprimulgus indicus</i>	Grey Nightjar	DI : 1-2 oiseaux vus à deux occasions, peu avant l'aube, au km 34.
Engoulevent de Horsfield	<i>Caprimulgus macrurus</i>	Large-tailed Nightjar	Entendu à DI (depuis le Inthanon Highland Resort) et à DCD.
Pigeon cendré	<i>Columba pulchricollis</i>	Ashy Wood Pigeon	DI : 2 oiseaux observés depuis la route à l'entrée du Summit Trail.
Tourterelle tigrine	<i>Streptopelia chinensis</i>	Spotted Dove	Des oiseaux sont vus à KY et à Chiang Mai.
Phasianelle onchall	<i>Macropygia unchall</i>	Barred Cuckoo Dove	Plusieurs vus dans le secteur du Tanarat Lodge à KY.
Colombine turvert	<i>Chalcophaps indica</i>	Emerald Dove	1 oiseau très bien vu le long du Gully Trail (DCD), 1 oiseau vu à l'Agricultural School à Chiang Mai et 3 oiseaux vus à KY.
Colombar à gros bec	<i>Treron curvirostra</i>	Thick-billed Pigeon	6 oiseaux vus et plusieurs autres entendus à KY.
Carpophage à manteau brun	<i>Ducula badia</i>	Mountain Imperial Pigeon	3 vus à DCD et plusieurs vus à KY.
Râle à poitrine blanche	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	White-breasted Waterhen	3 vus à HHK.
Râle bicolore	<i>Porzana bicolor</i>	Black-tailed Crake	DI : 2 oiseaux très bien vus près du petit plan d'eau du camping au km 30.
Gallinule Poule d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	Common Moorhen	2 vus à Chiang Mai.
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	Eurasian Woodcock	DI : 1 vue posée, dans d'excellentes conditions depuis le Summit Trail.
Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>	Black-tailed Godwit	20 oiseaux à SS.
Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>	Spotted Redshank	2 à SS.
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	Common Redshank	Plusieurs dizaines à SS.
Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>	Marsh Sandpiper	150 à 200 oiseaux vus à SS.
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	Common Greenshank	Plusieurs dizaines vus à SS.
Chevalier à gouttelettes	<i>Tringa guttifer</i>	Nordmann's Greenshank	1 oiseau est observé correctement à SS.
Chevalier bargette	<i>Xenus cinereus</i>	Terek's Sandpiper	1 vue à SS.
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	Common Sandpiper	Quelques oiseaux vus à SS.
Bécasseau d'Anadyr	<i>Calidris tenuirostris</i>	Great Knot	Plusieurs dizaines vus à SS.
Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>	Red Knot	Une vingtaine d'oiseaux vus à SS.
Bécasseau à bec en spatule	<i>Eurynorhynchus pygmaeus</i>	Spoon-billed Sandpiper	1 adulte en mue est très bien observé à SS.
Bécasseau à cou roux	<i>Calidris ruficollis</i>	Red-necked Stint	Plusieurs dizaines vus à SS.
Bécasseau à longs doigts	<i>Calidris subminuta</i>	Long-toed Stint	6 oiseaux vus à SS.
Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i>	Curlew Sandpiper	Plusieurs dizaines vus à SS.
Bécasseau falcinelle	<i>Limicola falcinellus</i>	Broad-billed Sandpiper	Une trentaine d'oiseaux vus à SS.

Nom français	Nom latin	Nom anglais	Observations
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	Red-necked Phalarope	1 vu à SS.
Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>	Black-winged Stilt	Plusieurs dizaines à SS.
Pluvier fauve	<i>Pluvialis fulva</i>	Pacific Golden Plover	Quelques oiseaux à SS.
Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>	Grey Plover	Quelques oiseaux à SS.
Gravelot à c. interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Kentish Plover	Plusieurs dizaines à SS.
Gravelot mongol	<i>Charadrius mongolus</i>	Lesser Sand Plover	Plusieurs dizaines à SS.
Gravelot de Leschenault	<i>Charadrius leschenaultii</i>	Greater Sand Plover	Plusieurs dizaines à SS.
Vanneau indien	<i>Vanellus indicus</i>	Red-wattled Lapwing	7 à Chiang Mai (le long de la Canal Road), 3 à KY près du Tanarat Lodge.
Mouette du Tibet	<i>Larus brunnicephalus</i>	Brown-headed Gull	Plusieurs dizaines à SS.
Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Gull-billed Tern	Quelques oiseaux à SS.
Sterne caspienne	<i>Sterna caspia</i>	Caspian Tern	1 à SS.
Sterne naine	<i>Sterna albifrons</i>	Little Tern	Plusieurs dizaines à SS.
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybridus</i>	Whiskered Tern	Plusieurs centaines à SS.
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	White-winged Tern	Plusieurs dizaines à SS.
Baza huppard	<i>Aviceda leuphotes</i>	Black Baza	2 ensemble au km 14 à DI, 2 aux headquarters à KY.
Bondrée orientale	<i>Pernis ptilorhyncus</i>	Oriental Honey-buzzard	1 à DI.
Milan sacré	<i>Haliastur indus</i>	Brahminy Kite	2 à SS.
Serpentaire bacha	<i>Spilornis cheela</i>	Crested Serpent Eagle	1 entendu à DCD près de la Den Ya Kat Substation, 2 vus à KY.
Autour huppé	<i>Accipiter trivirgatus</i>	Crested Goshawk	3 vus à KY.
Épervier shikra	<i>Accipiter badius</i>	Shikra	DI : Au moins 3 (entre le checkpoint et le Km 15).
Busautour pâle	<i>Butastur liventer</i>	Rufous-winged Buzzard	Di : 2 au Km 12.
Aigle à ventre roux	<i>Hieraaetus kienerii</i>	Rufous-bellied Eagle	KY : 1 adulte près des headquarters et 1 adulte à l'Orchid Campsite.
Aigle huppé	<i>Spizaetus cirrhatus</i>	Changeable Hawk-Eagle	DI : 1 adulte de forme claire Km 13.
Aigle montagnard	<i>Spizaetis nipalensis</i>	Mountain Hawk-Eagle	DAK : 2 imm. en vol.
Fauconnet à collier	<i>Microhierax caerulescens</i>	Collared Falconet	DI : 1 couple nourrit un jeune (km 13), en lui apportant notamment 2 cigales et un lézard. 4-5 oiseaux sont vus également entre le km 10 et le km 15.
Faucon aldrovandin	<i>Falco severus</i>	Oriental Hobby	DCD : 1 en vol depuis la Den Ya Kat Substation.
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Little Grebe	2 vus à HHK.
Cormoran de Vieillot	<i>Phalacrocorax niger</i>	Little Cormorant	Plusieurs dizaines à SS.
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret	Plusieurs dizaines à SS.
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	Grey Heron	Quelques oiseaux à SS.
Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>	Great Egret	Plusieurs dizaines à SS.

Nom français	Nom latin	Nom anglais	Observations
Aigrette intermédiaire	<i>Mesophoyx intermedia</i>	Intermediate Egret	1 à SS.
Héron garde-bœufs	<i>Bubulcus ibis</i>	Cattle Egret	Plusieurs dizaines entre Huai Hong Krai Royal Project et Chaing Mai.
Crabier chinois	<i>Ardeola bacchus</i>	Chinese Pond Heron	2 à Huai Hong Krai Royal Project, une dizaine en tout à KY.
Crabier malais	<i>Ardeola speciosa</i>	Javan Pond Heron	Quelques oiseaux à SS.
Héron strié	<i>Butorides striatus</i>	Little Heron	1 à DI au km 18, 1 à Huai Hong Krai Royal Project.
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Black-crowned Night Heron	Entendu à SS.
Brève ornée	<i>Pitta phayrei</i>	Eared Pitta	KY : Obs. prolongée d'un couple à quelques mètres sur le trail 5.
Brève à nuque fauve	<i>Pitta oatesi</i>	Rusty-naped Pitta	DI : 1 chanteur entendu depuis la piste du km 34,5.
Brève bleue	<i>Pitta cyanea</i>	Blue Pitta	KY : 2 vues brièvement et à distance depuis le trail 5. Aucun contact auditif.
Eurylaime psittacin	<i>Psarisomus dalhousiae</i>	Long-tailed Broadbill	KY : 2 au trail 7, 2 construisant un nid à l'entrée de l'Orchid Campsite, 2 autres ailleurs dans le parc.
Eurylaime de Gould	<i>Serilophus lonatus</i>	Silver-breasted Broadbill	2 à DCD depuis le Gully Trail, 1 à KY depuis le trail 5.
Gérygone soufrée	<i>Gerygone sulphurea</i>	Golden-bellied Gerygone	1 à SS.
Irène vierge	<i>Irena puella</i>	Asian Fairy Bluebird	2 aux headquarters à DCD, commun à KY.
Verdin à tête jaune	<i>Chloropsis cochinchinensis</i>	Blue-winged Leafbird	3 à DCD, 2 à KY.
Verdin à front d'or	<i>Chloropsis aurifrons</i>	Golden-fronted Leafbird	DI : Une dizaine au km 13.
Verdin de Hardwick	<i>Chloropsis hardwickii</i>	Orange-bellied Leafbird	DCD : 2 à la Den Ya Kat Substation.
Pie-grièche brune	<i>Lanius cristatus</i>	Brown Shrike	2 aux Man Pan Falls à DI, 1 à Chiang Mai.
Pie-grièche à dos marron	<i>Lanius colluriooides</i>	Burmese Shrike	DI : 3 oiseaux à environ 3 km au nord de la route partant à droite au km 30.
Pie-grièche schach	<i>Lanius schach</i>	Long-tailed Shrike	1 à DAK.
Pie-grièche du Tibet	<i>Lanius tephronotus</i>	Grey-backed Shrike	1 à DI, 1 près du Tanarat Lodge à KY.
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	Eurasian Jay	DI : 1 aux Man Pan Falls et 3 au km 13. DCD : 2 à la Den Ya Kat Substation.
Pirouette verte	<i>Cissa chinensis</i>	Common Green Magpie	KY : 3 vues, dont 2 à l'Orchid Campsite.
Témia de Swinhoe	<i>Dendrocitta formosae</i>	Grey Treepie	2 au km 21,5 à DI, 3 à la Den Ya Kat Substation à DCD.
Corbeau à gros bec	<i>Corvus macrorhynchos</i>	Large-billed Crow	Quelques oiseaux à SS, 2 à KY.
Langrayen brun	<i>Artamus fuscus</i>	Ashy Woodswallow	Très commune à Chiang Mai et KY, vue à DAK.
Loriot de Chine	<i>Oriolus chinensis</i>	Black-naped Oriole	Quelques oiseaux à KY.
Loriot à capuchon noir	<i>Oriolus xanthornus</i>	Black-hooded Oriole	DCD : 2 aux headquarters.
Loriot pourpré	<i>Oriolus traillii</i>	Maroon Oriole	1 femelle au km 37,5 à DI, 2 à DAK.
Échenilleur ardoisé	<i>Coracina melaschistos</i>	Black-winged Cuckooshrike	KY : 1 à l'Orchid Campsite.
Minivet rose	<i>Pericrocotus roseus</i>	Rosy Minivet	2 femelles au km 13 à DI.
Minivet cendré	<i>Pericrocotus divaricatus</i>	Ashy Minivet	DI : 2 au km 13. KY : 8 près du Tanarat Lodge et 25+ depuis la Radar Road.
Minivet mandarin	<i>Pericrocotus solaris</i>	Grey-chinned Minivet	Quelques oiseaux à DI.
Minivet rouge	<i>Pericrocotus ethologus</i>	Long-tailed Minivet	2 près du km 37,5 à DI, quelques oiseaux à DAK.
Minivet à bec court	<i>Pericrocotus brevirostris</i>	Short-billed Minivet	1 couple construit un nid au km 37,5 à DI.
Grand Minivet	<i>Pericrocotus flammeus</i>	Scarlet Minivet	Quelques oiseaux à DI et DCD, 2 le long de la Radar Road à KY.

Nom français	Nom latin	Nom anglais	Observations
Échenilleur gobemouche	<i>Hemipus picatus</i>	Bar-winged Flycatcher-shrike	1 à DI, 1 à DAK, 2 aux headquarters à KY.
Rhipidure à ventre jaune	<i>Rhipidura hypoxantha</i>	Yellow-bellied Fantail	DI : 1 au summit trail.
Rhipidure à gorge blanche	<i>Rhipidura albicollis</i>	White-throated Fantail	Quelques oiseaux à DI et DCD.
Rhipidure pie	<i>Rhipidura javanica</i>	Pied Fantail	Quelques oiseaux à SS.
Drongo royal	<i>Dicrurus macrocercus</i>	Black Drongo	2 près du Tanrat Lodge à KY.
Drongo cendré	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	Ashy Drongo	2+4 vus à DI, vu à DCD, commun à KY notamment près du Tanarat Lodge.
Drongo bronzé	<i>Dicrurus aeneus</i>	Bronzed Drongo	DI : 1 couple au nid aux Man Pan Falls.
Drongo à rames	<i>Dicrurus remifer</i>	Lesser Racket-tailed Drongo	2+1 vu à DI.
Drongo à crinière	<i>Dicrurus hottentottus</i>	Spangled Drongo	2 vus à KY.
Drongo à raquettes	<i>Dicrurus paradiseus</i>	Greater Racket-tailed Drongo	Quelques oiseaux au km 13 à DI, vu à DCD, commun à KY.
Tchitrec azuré	<i>Hypothymis azurea</i>	Black-naped Monarch	DCD : 1 vu aux headquarters et 1 vu depuis le Gully Trail. KY : 4 vus en tout.
Tchitrec de paradis	<i>Terpsiphone paradisi</i>	Asian Paradise Flycatcher	1 depuis le Gully Trail à DCD.
Petit lora	<i>Aegithina tiphia</i>	Common lora	1 à Chiang Mai.
Téphrodorne bridé	<i>Tephrodornis gularis</i>	Large Woodshrike	1 à DI.
Monticole à ventre marron	<i>Monticola rufiventris</i>	Chestnut-bellied Rock Thrush	1 mâle à DAK.
Arrenga siffleur	<i>Myophonus caeruleus</i>	Blue Whistling Thrush	Quelques oiseaux vus à DI et DAK.
Grive dorée	<i>Zoothera dauma</i>	Scaly Thrush	1 vue depuis le chemin du km 34,5 à DI.
Grive obscure	<i>Turdus obscurus</i>	Eyebrowed Thrush	Plusieurs dizaines observées à DI (Summit trail et km 37,5 trail), quelques oiseaux à DCD, commune à KY.
Petite Brachyptère	<i>Brachypteryx leucophrys</i>	Lesser Shortwing	Observation plutôt surprenante d'un oiseau présentant les caractéristiques de cette espèce, à basse altitude, le long du Gully Trail, à DCD.
Brachyptère bleue	<i>Brachypteryx montana</i>	White-browed Shortwing	Environ 10 au Summit Trail à DI où l'espèce est très facilement observable.
Gobemouche brun	<i>Muscicapa dauurica</i>	Asian Brown Flycatcher	DCD : 2 de la ssp. <i>siamensis</i> aux headquarters. KY : 3 oiseaux vus.
Gobemouche à croupion jaune	<i>Ficedula zanthopygia</i>	Yellow-rumped Flycatcher	KY : 1 femelle depuis le trail 5, 1 mâle à l'Orchid Campsite.
Gobemouche de Hodgson	<i>Ficedula hodgsonii</i>	Slaty-backed Flycatcher	1 mâle au Summit Trail à DI.
Gobemouche de la taiga	<i>Ficedula (parva) albicilla</i>	Red-throated (Taiga) Flycatcher	2 à DI, commun à DCD, 1 à Huai Hong Krai, au moins 4 à KY.
Gobemouche givré	<i>Ficedula hyperythra</i>	Snowy-browed Flycatcher	1+2 vus au Summit Trail à DI.
Gobemouche pie	<i>Ficedula westermanni</i>	Little Pied Flycatcher	2 à DI au km 34,5 trail, 1 à la Den Ya Kat Substation à DCD.
Gobemouche vert-de-gris	<i>Eumyias thalassinus</i>	Verditer Flycatcher	3+1 vus au km 34,5 trail à DI.
Grand Gobemouche	<i>Niltava grandis</i>	Large Niltava	3 à DI.
Gobemouche de McGrégor	<i>Niltava macgrigoriae</i>	Small Niltava	1 mâle depuis le chemin du km 34,5 à DI.

Nom français	Nom latin	Nom anglais	Observations
Gobemouche à menton bleu	<i>Cyornis rubeculoides</i>	Blue-throated Flycatcher	DI : 1 mâle aux Man Pan Falls.
Gobemouche des collines	<i>Cyornis banyumas</i>	Hill Blue Flycatcher	1 mâle au km 37,5 à DI, quelques oiseaux à KY notamment au trail 5.
Gobemouche à tête grise	<i>Culicicapa ceylonensis</i>	Grey-headed Flycatcher	2 à DI depuis le km 37,5 trail, 1 à DCD, 1 à KY.
Rossignol bleu	<i>Luscinia cyane</i>	Siberian Blue Robin	Au moins 6 vus à DCD, 2 à KY le long du trail 5.
Robin à flancs roux	<i>Tarsiger cyanurus</i>	Orange-flanked Bush Robin	DI : 1 mâle au Summit Trail.
Shama dayal	<i>Copsychus saularis</i>	Oriental Magpie Robin	Quelques oiseaux à SS, 1 à Chiang Mai, 2 à DCD, 1 à Bangkok
Shama à croupion blanc	<i>Copsychus malabaricus</i>	White-rumped Shama	Vu à DI (Man Pan Falls et km 13), à DCD, commun à KY.
Torrentaire à calotte blanche	<i>Chaimarrornis leucocephalus</i>	White-capped Water Redstart	1 mâle vu à DAK.
Nymphée fuligineuse	<i>Rhyacornis fuliginosus</i>	Plumbeous Water Redstart	1 couple aux Man Pan Falls à DI, 1 couple à DAK.
Notodèle à queue blanche	<i>Myiomela leucura</i>	White-tailed Robin	DI : 1 mâle + 1 femelle depuis le trail du km 34,5.
Énicure ardoisé	<i>Enicurus schistaceus</i>	Slaty-backed Forktail	1 au bord de la rivière depuis l'Orchid Campsite à KY.
Énicure de Leschenault	<i>Enicurus leschenaulti</i>	White-crowned Forktail	1 depuis le trail 5 à KY.
Cochoa pourpré	<i>Cochoa purpurea</i>	Purple Cochoa	DI : 1 fem. dans un arbre en fructification à env. 700 m le long du chemin au Km 37,5
Cochoa vert	<i>Cochoa viridis</i>	Green Cochoa	DI : au km 37,5 : jusqu'à 3-4 oiseaux vus ensemble à environ 1000 mètres du départ du sentier.
Tarier pâtre	<i>Saxicola torquata</i>	Common Stonechat	1 à Chiang Mai.
Tarier pie	<i>Saxicola caprata</i>	Pied Bushchat	1 à DI, 1 à DAK.
Tarier gris	<i>Saxicola ferrea</i>	Grey Bushchat	2 à DI, 3 à DAK.
Étourneau à tête grise	<i>Sturnus malabaricus</i>	Chestnut-tailed Starling	2 le long de la Canal Road à Chiang Mai.
Étourneau à cou noir	<i>Sturnus nigricollis</i>	Black-collared Starling	5 le long de la Canal Road à Chiang Mai.
Martin triste	<i>Acridotheres tristis</i>	Common Myna	Commun partout dans les espaces anthropisés.
Grand Martin	<i>Acridotheres grandis</i>	White-vented Myna	Vu à Chiang Mai, KY, Bangkok
Mainate religieux	<i>Gracula religiosa</i>	Hill Myna	KY : 2 à l'Orchid Campsite, 2 aux headquarters, 2-3 près du Tanarat Lodge.
Sittelle des Naga	<i>Sitta nagaensis</i>	Chestnut-vented Nuthatch	1 au km 37,5 à DI, 2 à DAK.
Sittelle veloutée	<i>Sitta frontalis</i>	Velvet-fronted Nuthatch	1 à DI, 1 à DCD.
Sittelle géante	<i>Sitta magna</i>	Giant Nuthatch	1 près de la Den Ya Kat Substation à DCD.
Grimpereau discoloré	<i>Certhia discolor</i>	Brown-throated Treecreeper	1 à DI, depuis le chemin du km 34,5.
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	Great Tit	1 à DI, 1 à DAK.
Mésange à dos tacheté	<i>Parus spilonotus</i>	Yellow-cheeked Tit	Quelques oiseaux vus à plusieurs dates à DI.
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	Barn Swallow	Vue à DAK et KY.
Hirondelle à longs brins	<i>Hirundo smithii</i>	Wire-tailed Swallow	1 depuis la Canal Road à Chiang Mai.
Hirondelle rousseline	<i>Hirundo daurica</i>	Red-rumped Swallow	Vue à DI, DAK, DCD.
Hirondelle de Bonaparte	<i>Delichon dasypus</i>	Asian House Martin	Plusieurs dizaines vues à DI.
Bulbul à gros bec	<i>Spizixos canifrons</i>	Crested Finchbill	Commun à DAK.
Bulbul strié	<i>Pycnonotus striatus</i>	Striated Bulbul	3 vus à DAK.



Nom français	Nom latin	Nom anglais	Observations
Bulbul cap-nègre	<i>Pycnonotus atriceps</i>	Black-headed Bulbul	2 à DCD, commun à KY.
Bulbul à tête noire	<i>Pycnonotus melanicterus</i>	Black-crested Bulbul	Vu à DI, très commun à DCD, commun à KY.
Bulbul orphée	<i>Pycnonotus jocosus</i>	Red-whiskered Bulbul	Vu à Chiang Mai, DI, DAK, DCD, KY.
Bulbul à poitrine brune	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>	Brown-breasted Bulbul	Commun à DAK.
Bulbul cul-d'or	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	Sooty-headed Bulbul	Commun à DI, DCD et DAK.
Bulbul de Finlayson	<i>Pycnonotus finlaysoni</i>	Stripe-throated Bulbul	2 vus à DCD (au Mallee's Resort), quelques oiseaux vus à KY.
Bulbul flavescent	<i>Pycnonotus flavescens</i>	Flavescent Bulbul	Très commun à DI, quelques oiseaux à DAK.
Bulbul pâle	<i>Alophoixus pallidus</i>	Puff-throated Bulbul	Quelques oiseaux vus à DCD et KY.
Bulbul aux yeux gris	<i>Iole propinqua</i>	Grey-eyed Bulbul	2 vus à KY.
Bulbul à ailes vertes	<i>Hemixos flavala</i>	Ashy Bulbul	1 à KY depuis la radar Road.
Bulbul de McClelland	<i>Hypsipetes mccllellandii</i>	Mountain Bulbul	Vu à DI, commun à DAK et DCD.
Bulbul noir	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	Black Bulbul	DCD : 3 depuis le Nature Trail, au moins 4 près de la Den Ya Kat Substation.
Cisticole à couronne dorée	<i>Cisticola exilis</i>	Bright-headed Cisticola	1 vue à KY.
Prinia à gorge noire	<i>Prinia atrogularis</i>	Hill Prinia	1 DI, 3-4 DAK, 1 DCD
Prinia simple	<i>Prinia inornata</i>	Plain Prinia	4 vues à SS, 1 vue à Canal Road (Chiang Mai).
Zostérops à flancs marron	<i>Zosterops erythropleurus</i>	Chestnut-flanked White-eye	DI : 2 vus près du km 30,5 et plusieurs vus au Summit Trail.
Zostérops oriental	<i>Zosterops palpebrosus</i>	Oriental White-eye	De nombreux zosterops à KY se rapportaient certainement à cette espèce.
Tésie à ventre ardoise	<i>Tesia olivea</i>	Slaty-bellied Tesia	DI : 2 vues + 1 entendue.
Bouscarle de Swinhoe	<i>Urosphena squameiceps</i>	Asian Stubtail	1 DCD (Nature Trail), 1 KY (Trail 5)
Bouscarle jaune et vert	<i>Cettia flavolivacea</i>	Aberrant Bush Warbler	2 DAK
Couturière montagnarde	<i>Orthotomus cuculatus</i>	Mountain Tailorbird	6 DI
Couturière à longue queue	<i>Orthotomus sutorius</i>	Common Tailorbird	1 SS, 2 DCD, 1 Chiang Mai, 3+ KY
Pouillot brun	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	Dusky Warbler	1 HHK
Pouillot de Schwarz	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	Radde's Warbler	KY : 1 vu à l'Orchid Campsite et 1 vu aux headquarters.
Pouillot élégant	<i>Phylloscopus pulcher</i>	Buff-barred Warbler	1 DI
Pouillot à face grise	<i>Phylloscopus maculipennis</i>	Ashy-throated Warbler	3 DI
Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Yellow-browed Warbler	Commun DI, DAK, DCD, KY, quelques oiseaux Chiang Mai
Pouillot à pattes sombres	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	Two-barred Warbler	2 KY (Orchid Campsite)
Pouillot de Blyth	<i>Phylloscopus reguloides</i>	Blyth's Leaf Warbler	Commun à DI
Pouillot de Davison	<i>Phylloscopus davisoni</i>	White-tailed (Davison's) Leaf Warbler	Quelques oiseaux DI (Summit), commun à DAK
-	<i>Seicercus tephrocephalus</i>	Grey-crowned Warbler	Plusieurs oiseaux vus à DI (km 37,5 & summit trail)
Pouillots sp.	<i>Seicercus sp.</i>	Warbler sp.	Des oiseaux vus à DCD et KY n'ont pu être déterminés faute d'enregistrement disponible.
Pouillot à couronne marron	<i>Seicercus castaniceps</i>	Chestnut-crowned Warbler	2 DI
Pouillot à sourcils blancs	<i>Abroscopus superciliaris</i>	Yellow-bellied Warbler	2 DI (Man Pan Falls)
Garrulaxe à huppe blanche	<i>Garrulax leucolophus</i>	White-crested Laughingthrush	15+ DI, 6-8 au total KY

Nom français	Nom latin	Nom anglais	Observations
Garrulaxe bruyant	<i>Garrulax strepitans</i>	White-necked Laughingthrush	1 groupe vu à DI (km 34,5)
Garrulaxe à joues blanches	<i>Garrulax chinensis</i>	Black-throated Laughingthrush	3-4 KY (Trail 5)
Garrulaxe à tête rousse	<i>Garrulax erythrocephalus</i>	Chestnut-crowned Laughingthrush	Quelques oiseaux DI (Summit), 1 DAK
Garrulaxe à ailes rouges	<i>Liocichla phoenicea</i>	Red-faced Liocichla	Une dizaine vus DAK
Akalat d'Abbott	<i>Malacocincla abbotti</i>	Abbott's Babbler	Commun à KY
Akalat de Tickell	<i>Pelloernum tickelli</i>	Buff-breasted Babbler	DCD : 3 au Nature Trail, 5+ au Gully Trail
Pomatorhin à long bec	<i>Pomatorhinus hypoleucos</i>	Large Scimitar Babbler	Entendu à deux reprises KY (trail 5)
Pomatorhin à joues rousses	<i>Pomatorhinus erythrocyneus</i>	Rusty-cheeked Scimitar Babbler	6+ DAK, 2 DCD (Den Ya Kat Substation)
Pomatorhin à tête ardoise	<i>Pomatorhinus schisticeps</i>	White-browed Scimitar Babbler	2-3 DI (Man Pan Falls), 2-3 DAK, 3 KY (trail 5)
Turdinule à queue courte	<i>Napothera brevicaudata</i>	Streaked Wren Babbler	DCD : 1 couple nourrit deux jeunes au nid près du temple, 1 au Gully Trail
Petite Turdinule	<i>Napothera epilepidota</i>	Eyebrowed Wren babbler	1 ent DI (km 37,5), 2 très bien vus DCD (Gully Trail)
Turdinule maillée	<i>Pnoepyga pusilla</i>	Pygmy Wren Babbler	Commun à DI, où jusqu'à 10 oiseaux sont entendus par jour et un oiseau est très bien vu au sommet. 1 entendu DAK.
Timalie à front roux	<i>Stachyris rufifrons</i>	Rufous-fronted Babbler	2 DCD (près Mallee's Resort)
Timalie dorée	<i>Stachyris chrysaea</i>	Golden Babbler	2 DI (km 37,5)
Timalie à tête rayée	<i>Stachyris nigriceps</i>	Grey-throated Babbler	2 DI (km 37,5), 10+ DCD (Gully Trail)
Timalie à gorge striée	<i>Macronous gularis</i>	Striped Tit Babbler	4 (Man Pa Falls) + 2 DI, quelques oiseaux DCD, 4 KY
Léiothrix à joues argent	<i>Leiothrix argentauris</i>	Silver-eared Mesia	3-4 DI, très commun DAK
Allotrie à gorge marron	<i>Pteruthius melanotis</i>	Black-eared Shrike Babbler	1-2 DI (km 37,5)
Allotrie à front marron	<i>Pteruthius aenobarbus</i>	Chestnut-fronted Shrike Babbler	2 DI (km 37,5)
Actinodure à tête blanche	<i>Gampsorhynchus (rufulus) torquatus</i>	Collared (White-hooded) Babbler	5 DCD (Gully Trail)
Actinodure de Ramsay	<i>Actinodura ramsayi</i>	Spectacled Barwing	2 DI (km 37,5), 1 DAK
Minla à ailes bleues	<i>Minla cyanouroptera</i>	Blue-winged Minla	Quelques oiseaux vus DI et DAK
Minla à gorge striée	<i>Minla strigula</i>	Chestnut-tailed Minla	DI : Très commun Summit Trail
Alcippe à tête marron	<i>Alcippe castaneiceps</i>	Rufous-winged Fulvetta	Très commun DI
Alcippe à joues brunes	<i>Alcippe poioicephala</i>	Brown-cheeked Fulvetta	1 DCD
Alcippe à joues grises	<i>Alcippe morrisonia</i>	Grey-cheeked Fulvetta	Commun DI et DAK
Sibia à dos marron	<i>Heterophasia annectans</i>	Rufous-backed Sibia	2 DAK
Sibia à tête noire	<i>Heterophasia melanoleuca</i>	Dark-backed Sibia	Très commun DI, quelques oiseaux DAK
Yuhina à tête marron	<i>Yuhina castaniceps</i>	Striated Yuhina	3-4 DCD (entre checkpoint et Den Ya Kat)
Yuhina à ventre blanc	<i>Yuhina zantholeuca</i>	White-bellied Yuhina	1-2 DI, quelques oiseaux vus KY
Paradoxornis à tête grise	<i>Paradoxornis gularis</i>	Grey-headed Parrotbill	2+ DCD (entre checkpoint et Den Ya Kat)
Paradoxornis fléché	<i>Paradoxornis guttaticollis</i>	Spot-breasted Parrotbill	2 DAK

Nom français	Nom latin	Nom anglais	Observations
Dicée à bec épais	<i>Dicaeum agile</i>	Thick-billed Flowerpecker	1 mâle chanteur KY (près Orchid Campsite)
Dicée cul-d'or	<i>Dicaeum chrysorrheum</i>	Yellow-vented Flowerpecker	1 KY (Orchid Campsite)
Dicée concolore	<i>Dicaeum concolor</i>	Plain Flowerpecker	1 mâle chanteur DI (km 27,5)
Dicée à gorge feu	<i>Dicaeum ignipectus</i>	Fire-breasted Flowerpecker	1 KY (Orchid Campsite)
Dicée à dos rouge	<i>Dicaeum cruentatum</i>	Scarlet-backed Flowerpecker	1 Chiang Mai
Souimanga à joues rubis	<i>Anthreptes singalensis</i>	Ruby-cheeked Sunbird	2 KY
Souimanga strié	<i>Hyogramma hypogrammicum</i>	Purple-naped Sunbird	1 DCD (Nature trail)
Souimanga à dos vert	<i>Nectarinia jugularis</i>	Olive-backed Sunbird	1 Chiang Mai, 1 KY
Souimanga asiatique	<i>Nectarinia asiatica</i>	Purple Sunbird	4-5 DI (km 10-15 et checkpoint), 3 DCD (près Mallee's Resort)
Souimanga à queue verte	<i>Aethopyga nipalensis</i>	Green-tailed Sunbird	4-5 DI (Summit trail)
Souimanga sombre	<i>Aethopyga saturata</i>	Black-throated Sunbird	4 DI, 1 KY
Petit Arachnothère	<i>Arachnothera longirostra</i>	Little Spiderhunter	2 DCD
Grand Arachnotère	<i>Arachnothera magna</i>	Streaked Spiderhunter	3 DI
Moineau flavéole	<i>Passer flaveolus</i>	Plain-backed Sparrow	2 Chiang Mai, 4-5 KY
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	Eurasian Tree Sparrow	Commun à Bangkok, DI, DAK, Chiang Mai
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	Yellow Wagtail	2 SS
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	Grey Wagtail	1 DI
Pipit rousset	<i>Anthus rufulus</i>	Paddyfield Pipit	1 KY
Pipit à dos olive	<i>Anthus hodgsoni</i>	Olive-backed Pipit	10+ DI, quelques DCD (Mallee's Resort et Den Ya Kat Substation)
Capucin damier	<i>Lonchura punctulata</i>	Scaly-breasted Munia	3 DCD (Mallee's Resort), 2 Chiang Mai
Roselin cramoisi	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Common Rosefinch	Une dizaine DI (Summit Trail)
Bruant roux	<i>Emberiza rutila</i>	Chestnut Bunting	2 DI, 1 femelle DCD (Den Ya Kat Substation)

**295 espèces observées + 9 entendues**